

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-6cm-27-xub2763qsu-b1-16-9-hdmi-dp-usb-ips-lift-p-360899.html>



## Monitor IIYAMA 68.6cm (27") XUB2763QSU-B1 16:9 HDMI+DP+USB IPS Lift

Cena brutto	<b>1 012,99 zł</b>
Cena netto	<b>823,57 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ399</b>
Kod producenta	<b>496226</b>
Kod EAN	<b>4948570124282</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Waga (z podstawą)	<b>5,8 kg</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>60,8 cm</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>100 Hz</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>612 mm</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>34,5 cm</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>350 cd/m2</b>
Typ AMD FreeSync	<b>FreeSync</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>209,5 mm</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>387,5 mm</b>
Kod Europejskiego Rejestru	<b>1828494</b>

Produktów na potrzeby Etykietowania E	
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>612 mm</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>15 cm</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>2 ms</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>B</b>
AMD FreeSync	<b>Tak</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>Niedostępny</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>209,5 mm</b>
Rozmiar plamki	<b>0,311 x 0,311 mm</b>
Zarządzanie okablowaniem	<b>Tak</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Powierzchnia wyświetlacza	<b>Matowy</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Przewody	<b>USB,HDMI,Prąd przemienny</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Obracany	<b>90 - 45°</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Typ zasilacza	<b>Wewnętrzny</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>0 - 90°</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>45 - 100 kHz</b>

---

Zakres kąta nachylenia	<b>23 - 5°</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>547,5 mm</b>
Pobór mocy	<b>10,5 W</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1500:1</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>80000000:1</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Przekątna ekranu	<b>27"</b>
Rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M