Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-display-public-65-tf6539as-b1ag-p-416816.html



Monitor Iiyama Display Public 65 TF6539AS-B1AG

Cena brutto	**16 843,99 zł**
Cena netto	**13 694,30 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ478**
Kod producenta	**496244**
Kod EAN	**4948570123902**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
System operacyjny	**All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Waga (z podstawą)	**53,7 kg**
Baterie w zestawie	**Tak**
Model wbudowanej karty graficznej	**ARM Mali-G52**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A,USB Typu B**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Pamięć RAM	**4 GB**
Multi-touch	**Tak**
Architektura procesora	**ARM Cortex-A73**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Pobór mocy	**183 W**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**1495 mm**
Ekran dotykowy	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**142,8 cm**
Pojemność opakowania	**65000 cm3**
Ilość DisplayPort	**1**
Ilość głośników	**2**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**80,3 cm**

Certyfikaty	**TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**163,9 cm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Ilość portów USB 2.0 typu B	**1**
Standard VESA	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**102 kWh**
OSD	**Tak**
Kolor	**Czarny**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Jasność	**435 cd/m2**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**400 x 400 mm**
Liczba języków OSD	**13**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Typ matrycy	**IPS**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP**
Kształt ekranu	**Płaski**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wersja HDCP	**2.2**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Czeski,Holenderski,Włoski,Hiszpański,Duński,Szwedzki,Rosyjski,Norweski,Angielski,Francuska,Polski,Fiński**
Wysokość produktu	**870 mm**
Dołączone baterie zdalnego sterowania	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**500 cd/m2**
Szerokość produktu	**1495 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**66 mm**
Głębokość produktu	**66 mm**

Twardość powierzchni	**7H**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wysokość opakowania	**1010 mm**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Waga wraz z opakowaniem	**65 kg**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Rozmiar plamki	**0,372 x 0,372 mm**
Waga produktu	**53,7 kg**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Szerokość opakowania	**1650 mm**
Kolor ramki	**Black**
Wersja systemu operacyjnego	**11**
Podświetlenie LED	**Tak**
Przewody	**USB,Prąd przemienny,HDMI**
Dokładność pozycjonowania	**2,5 mm**
RS-232C	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Głębokość opakowania	**194 mm**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Port USB Touch	**Tak**
Ilość portów USB	**2**
Kolor produktu	**Czarny**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**40**
Producent procesora	**ARM**
HDCP	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE,cTUVus,CB,RoHS,TÜV mark,WEEE,REACH,UKCA,EAC**
Grubość szkła	**4 mm**
Pamięć wbudowana	**32 GB**
Ekran matowy	**Tak**
Przednia osłona	**Czarny**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
Port USB	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**

Szerokość ramki (góra)	**3,15 cm**
Wersja HDMI	**2.0**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Szerokość wyświetlacza	**1495 mm**
Szerokość ramki (dół)	**3,15 cm**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Wysokość wyświetlacza	**870 mm**
Szerokość ramki (bok)	**3,15 cm**
Port DVI	**Nie**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Waga wyświetlacza	**53,7 kg**
System komputerowy	**Tak**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1428,5 x 803,5 mm**
Ilość portów HDMI	**2**
Rodzaj produktu	**Kiosk**
Głębokość wyświetlacza	**66 mm**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Zasięg skanowania w poziomie	**28 - 160 kHz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ zasilacza	**Internal**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**870 mm**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Przekątna ekranu	**64,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M