

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-21-5-xu2293hs-b6-p-337030.html>

MONITOR IIYAMA LED 21,5" XU2293HS-B6

Cena brutto	414,99 zł
Cena netto	337,39 zł
Numer katalogowy	MONIIYMON0204
Kod producenta	XU2293HS-B6
Kod EAN	4948570124244
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	300 cd/m²
Wyjścia słuchawkowe	1
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Wersja HDMI	1.4
DDC/CI	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Kolor nóżek	Czarny
Podręcznik użytkownika	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość portów HDMI	1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wysokość opakowania	380 mm
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Waga wraz z opakowaniem	3,6 kg
Ilość głośników	2
Szerokość opakowania	564 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	54,5 cm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Przewody	HDMI,Zasilanie
Zakres kąta nachylenia	-4 - 22°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	380 mm
Głębokość opakowania	122 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1

Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
HDCP	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
HDMI	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga (z podstawą)	2,6 kg
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kensington Lock	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Pobór mocy	17 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)	492 mm
Ekran dotykowy	Nie
Stojak dołączony	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	26 cm
Standard VESA	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	47,8 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	2013350
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Języki menu ekranowego	Hiszpański,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Angielski,Portugalski,Francuska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Japońska,Włoski
Typ matrycy	IPS
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Podstawa dołączona	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	178 mm
OSD	Tak

Certyfikaty zgodności	CE,EAC,REACH,RoHS,cUL,WEEE,U KCA
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kąt widzenia w poziomie	178°
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Natywna proporcja obrazu	16:9
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Ilość DisplayPort	1
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP
Zasilacz w zestawie	Tak
Rozmiar plamki	0,249 x 0,249 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Typ HD	Full HD
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Przekątna ekranu	21,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M