

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-21-5-xu2293hs-b6-p-337030.html>

## MONITOR IIYAMA LED 21,5" XU2293HS-B6

Cena brutto	<b>414,99 zł</b>
Cena netto	<b>337,39 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MONIIYMON0204</b>
Kod producenta	<b>XU2293HS-B6</b>
Kod EAN	<b>4948570124244</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>80000000:1</b>
HDCP	<b>Tak</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Waga (z podstawą)	<b>2,6 kg</b>
Typ zasilacza	<b>Zewnętrzny</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>17 W</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>492 mm</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>2013350</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Stojak dołączony	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>26 cm</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>

Standard VESA	<b>Tak</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>47,8 cm</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,EAC,REACH,RoHS,cUL,WEEE,U KCA</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Języki menu ekranowego	<b>Hiszpański,Chińska tradycyjna,Ro syjski,Angielski,Portugalski,Franc uska,Niemiecki,Czeski,Holenders ki,Japońska,Włoski</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
OSD	<b>Tak</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>178 mm</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>100 Hz</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>1 ms</b>
Zasilacz w zestawie	<b>Tak</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>12 kWh</b>
Rozmiar plamki	<b>0,249 x 0,249 mm</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>D</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ErP</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Gaming</b>
Zarządzanie okablowaniem	<b>Tak</b>
Obsługa VESA Adaptive Sync	<b>Tak</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	<b>300 cd/m2</b>

Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Powierzchnia wyświetlacza	<b>Matowy</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>
DDC/CI	<b>Tak</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
Kolor nóżek	<b>Czarny</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>380 mm</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>3,6 kg</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Szerokość opakowania	<b>564 mm</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>54,5 cm</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 110 kHz</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-4 - 22°</b>
Przewody	<b>HDMI, Zasilanie</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>380 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>122 mm</b>
Przekątna ekranu	<b>21,5"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M