

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-23-8-g2445hsu-b2-100hz-p-339744.html>



MONITOR IIYAMA LED 23,8" G2445HSU-B2 100Hz

Cena brutto	405,99 zł
Cena netto	330,07 zł
Numer katalogowy	MONIIYMON0205
Kod producenta	G2445HSU-B2
Kod EAN	4948570124701
Standard VESA	Tak
Typ HD	Full HD
Ekran dotykowy	Nie
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
AMD FreeSync	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
HDMI	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Przewody	HDMI,USB,Prąd przemieniczny
NVIDIA G-SYNC	Nie
Waga wraz z opakowaniem	4,4 kg
Regulacja pochylenia	Tak
Ilość portów HDMI	1
Typ matrycy	IPS
Wersja HDMI	1.4
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E

Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Wysokość urządzenia (z podstawą)	397 mm
Ilość DisplayPort	1
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ilość głośników	2
Podstawa dołączona	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	2025236
Wyjście na słuchawki	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Pobór mocy	18 W
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kensington Lock	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Kąt widzenia (pionowy)	89°
Głębokość urządzenia (z podstawą)	171 mm
HDCP	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość opakowania	126 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość opakowania	615 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wysokość opakowania	405 mm
Wersja DisplayPort	1.2
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	538,5 mm
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	300 cd/m2
Technologia wyświetlacza	LCD
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Waga (z podstawą)	3 kg
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Wbudowany USB hub	Tak

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Zasilacz w zestawie	Tak
Zakres kąta nachylenia	-4 - 22°
Natywna proporcja obrazu	16:9
Długość przekątnej ekranu (cm)	61 cm
Certyfikaty zgodności	REACH,PSE,UKCA,WEEE,RoHS,CE,EAC
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Wersja USB hub	2.0
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M