Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 18:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-23-8-gb2471hsu-w1-240hz-p-416632.html



MONITOR IIYAMA LED 23,8" GB2471HSU-W1 240Hz

Cena brutto	**586,99 zł**
Cena netto	**477,23 zł**
Numer katalogowy	**MONIIYGAM0080**
Kod producenta	**GB2471HSU-W1**
Kod EAN	**4948570126361**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**240 Hz**
Liczba portów downstream	**2**
Obracany	**-45 - 45°**
Kolor produktu	**Biały**
Kształt ekranu	**Płaski**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
HDCP	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Ostrzeżenia	**Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Francuska,Polski,Rosyjski,Angielski,Portugalski,Włoski,Japońska,Niemiecki,Czeski,Holenderski**
Czas reakcji (MPRT)	**0,3 ms**
HDMI	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,TÜV mark,CE,EAC,WEEE,UKCA,PSE,VCCI,REACH**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2428109**
Typ zasilacza	**Internal**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**171 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**

Kensington Lock	**Tak**
Długość kabla zasilającego	**1,8 m**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Ilość DisplayPort	**1**
Głębia kolorów	**8 bit**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Typ NVIDIA G-SYNC	**G-SYNC**
Panel sterowania	**power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Czas odpowiedzi (typowy)	**0,3 ms**
Obrotowe	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
AMD FreeSync	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**17,7 kWh**
Pobór mocy	**18 W**
Ilość głośników	**2**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**26,7 kWh**
Ekran dotykowy	**Nie**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**61 cm**
Wysokość (bez podstawy)	**378,5 mm**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 285 kHz**
Waga (bez podstawy)	**3,1 kg**
Standard VESA	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 23°**
Szerokość (bez podstawy)	**540 mm**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**498,5 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Rozmiar plamki	**0,275 x 0,275 mm**
Typ matrycy	**Fast IPS**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**

Głębokość (bez podstawy)	**171 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Typ HD	**Full HD**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP**
Wersja HDMI	**2.0**
Waga (z podstawą)	**4,8 kg**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Ilość portów HDMI	**2**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Szerokość produktu	**540 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Długość kabla USB	**1,8 m**
Głębokość produktu	**171 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**540 mm**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Wysokość opakowania	**140 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Zawartość opakowania	**quick start guide, safety guide**
Waga wraz z opakowaniem	**7,1 kg**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Waga produktu	**4,8 kg**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Szerokość opakowania	**650 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**

OSD	**Tak**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Przewody	**DisplayPort,Prąd przemienny,USB,HDMI**
NVIDIA G-SYNC	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Oś obrotu	**Tak**
Głębokość opakowania	**420 mm**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M