

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-23-8-p-323967.html>

MONITOR IIYAMA LED 23,8"

Cena brutto	620,99 zł
Cena netto	504,87 zł
Numer katalogowy	MONIIYMON0192
Kod producenta	XUB2463HSU-B1
Kod EAN	4948570123766
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Kensington Lock	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Ilość portów HDMI	1
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	96%
Typ matrycy	IPS
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Standard VESA	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Ekran dotykowy	Nie
Czas odpowiedzi (typowy)	3 ms
Obrotowe	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zakres kąta nachylenia	23 - 5°
Szerokość (bez podstawy)	540 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	61 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	9 kWh
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Ilość DisplayPort	1
Obracany	90 - 45°

Kąt widzenia w poziomie	178°
Regulacja wysokości	15 cm,Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Waga (z podstawą)	4,9 kg
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wbudowany USB hub	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Kształt ekranu	Płaski
HDMI	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
HDCP	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Przewody	HDMI,Prąd przemienny,USB
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Wyjście na słuchawki	Tak
Typ HD	Full HD
Wbudowane głośniki	Tak
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
AMD FreeSync	Tak
Pobór mocy	9 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1805724
Wysokość urządzenia (z podstawą)	492 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	B
Zasięg skanowania w poziomie	45 - 100 kHz
Wysokość (bez podstawy)	492 mm
Ilość głośników	2
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Natywna proporcja obrazu	16:9
Oś obrotu	Tak

Ostrzeżenia

Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Wersja USB hub	2.0
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M