Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-23-8-xu2493hsu-b6-p-328735.html



MONITOR IIYAMA LED 23,8" XU2493HSU-B6

Cena brutto	**488,99 zł**
Cena netto	**397,55 zł**
Numer katalogowy	**MONIIYMON0189**
Kod producenta	**XU2493HSU-B6**
Kod EAN	**4948570123032**
Przewody	**USB,HDMI,Prąd przemienny**
Ilość głośników	**2**
Głębokość opakowania	**126 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Kolor produktu	**Czarny**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 110 kHz**
HDCP	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**22 - 4°**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**393 mm**
HDMI	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzne**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kensington Lock	**Tak**
Waga (z podstawą)	**3 kg**
Pobór mocy	**18 W**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Standard VESA	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wbudowane głośniki	**Tak**

Szerokość urządzenia (z podstawą)	**538,5 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Typ matrycy	**IPS**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1660629**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
OSD	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Włoski,Francuska,Polski,Hiszpański,Rosyjski,Japońska**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**178,5 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1660629**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
AMD FreeSync	**Tak**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Rozmiar plamki	**0,275 x 0,275 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Typ HD	**Full HD**
Pokrycie sRGB (typowe)	**96%**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**250 cd/m2**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Ilość portów HDMI	**1**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**

Wysokość opakowania	**405 mm**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**4,2 kg**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Szerokość opakowania	**615 mm**
Wersja USB hub	**2.0**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Przekątna ekranu	**24"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M