Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-24-5-gb2591hsu-b1-320hz-p-416629.html



MONITOR IIYAMA LED 24,5” GB2591HSU-B1 320Hz

Cena brutto	**699,00 zł**
Cena netto	**568,29 zł**
Numer katalogowy	**MONIIYGAM0070**
Kod producenta	**GB2591HSU-B1**
Kod EAN	**4948570125562**
Ekran dotykowy	**Nie**
Moc wyjściowa (RMS)	**8 W**
AMD FreeSync	**Tak**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**62 cm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 360 kHz**
Oś obrotu	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,2802 x 0,2802 mm**
Typ matrycy	**Fast IPS**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 23°**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**324 mm**
Typ HD	**Full HD**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Liczba portów downstream	**4**
Wersja HDMI	**2.1**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**100000000:1**

Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Ostrzeżenia	**Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej**
Ilość portów HDMI	**2**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Czas reakcji (MPRT)	**0,4 ms**
Wysokość produktu	**324 mm**
Waga (z podstawą)	**5,3 kg**
Szerokość produktu	**557 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Certyfikaty zgodności	**CE,EAC,WEEE,PSE,VCCI,RoHS,TÜV mark,REACH,CB**
Wysokość opakowania	**504 mm**
Technologia wyświetlacza	**LED**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2476774**
Waga wraz z opakowaniem	**8,03 kg**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Waga produktu	**5,3 kg**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**557 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Szerokość opakowania	**630 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**54,4 cm**
Ilość DisplayPort	**1**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**30,3 cm**
Typ NVIDIA G-SYNC	**G-SYNC**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18,4 kWh**
Przewody	**DisplayPort,Prąd przemienny,USB**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**31 kWh**

Głębokość opakowania	**142 mm**
OSD	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Kolor produktu	**Czarny**
NVIDIA G-SYNC	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
HDCP	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**320 Hz**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
HDMI	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Typ zasilacza	**Internal**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Kensington Lock	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Rosyjski,Włoski,Angielski,Portugalski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Japońska**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Długość kabla USB	**1,8 m**
Głębia kolorów	**8 bit**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**55,5 mm**
Panel sterowania	**power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +**
Długość kabla zasilającego	**1,8 m**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Obrotowe	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**

Pobór mocy	**30 W**
Obracany	**-45 - 45°**
Czas odpowiedzi (typowy)	**0,4 ms**
Zawartość opakowania	**quick start guide, safety guide**
Przekątna ekranu	**24,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M