Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-27-gb2770hsu-b5-p-281647.html




# MONITOR IIYAMA LED 27" GB2770HSU-B5

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **912,99 zł** |
| Cena netto | **742,27 zł** |
| Numer katalogowy | **MONIIYMON0152** |
| Kod producenta | **GB2770HSU-B5** |
| Kod EAN | **4948570121403** |
| Wysokość opakowania | **455 mm** |
| Wersja USB hub | **2.0** |
| Waga wraz z opakowaniem | **7,5 kg** |
| Regulacja wysokości | **Tak,15 cm** |
| Szerokość opakowania | **690 mm** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **2 W** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |
| Ilość głośników | **2** |
| Przewody | **HDMI,USB,Prąd przemienny** |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | **69 cm** |
| Głębokość opakowania | **168 mm** |
| Zasięg skanowania w poziomie | **15 - 195 kHz** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Zakres kąta nachylenia | **2 - 23°** |
| HDCP | **Tak** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **556 mm** |
| HDMI | **Tak** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1100:1** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | **80000000:1** |
| Typ zasilacza | **Wewnętrzne** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Waga (z podstawą) | **5,4 kg** |
| Tryb wyłączenia | **0,3 W** |
| Pobór mocy | **22 W** |

| | |
|---|---|
| Technologia wyświetlacza | **LED** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **612,5 mm** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Kształt ekranu | **Zakrzywiony** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Kolory wyświetlacza | **16.7 miliona kolorów** |
| Typ matrycy | **IPS** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Języki menu ekranowego | **Japońska,Rosyjski,Francuska,Polski,Włoski,Angielski,Niemiecki,Czeski,Holenderski** |
| OSD | **Tak** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **250 cd/m2** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **252 mm** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **19 kWh** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **165 Hz** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | **19 kWh** |
| Liczba języków OSD | **11** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **0,8 ms** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **E** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| AMD FreeSync | **Tak** |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | **Niedostępny** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Zarządzanie okablowaniem | **Tak** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Rozmiar plamki | **0,311 x 0,311 mm** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Typ AMD FreeSync | **FreeSync Premium** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Gaming** |
| Certyfikat środowiskowy | **CE,UKCA,REACH,ENERGY** |

| | |
|---|---|
| (zrównoważonego rozwoju) | **STAR,WEEE,RoHS,ErP** |
| Opcja regulacji wysokości | **Tak** |
| Typ HD | **Full HD** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Powierzchnia wyświetlacza | **Matowy** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Przekątna ekranu | **27"** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1080 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M