Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-27-gb2771qsu-w1-200hz-p-416628.html



MONITOR IIYAMA LED 27" GB2771QSU-W1 200Hz

Cena brutto	**779,00 zł**
Cena netto	**633,33 zł**
Numer katalogowy	**MONIIYGAM0068**
Kod producenta	**GB2771QSU-W1**
Kod EAN	**4948570126521**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**200 Hz**
Głębokość opakowania	**465 mm**
Czas reakcji (MPRT)	**0,5 ms**
Waga (bez podstawy)	**3,9 kg**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Kolor produktu	**Biały**
Certyfikaty zgodności	**UKCA,VCCI,REACH,CE,EAC,RoHS,TÜV mark,WEEE,PSE**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Języki menu ekranowego	**Francuska,Polski,Japońska,Hiszpański,Włoski,Rosyjski,Angielski,Portugalski,Niemiecki,Czeski,Holenderski**
HDCP	**Tak**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2436051**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Typ zasilacza	**Internal**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**21,2 kWh**

Długość kabla USB	**1,5 m**
Głębia kolorów	**10 bit**
Długość kabla DisplayPort	**1,5 m**
Panel sterowania	**power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +**
Zawartość opakowania	**quick start guide, safety guide**
Obrotowe	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Pobór mocy	**21 W**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Standard VESA	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Typ matrycy	**Fast IPS**
Obracany	**-45 - 45°**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**313 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Długość kabla zasilającego	**1,5 m**
Ilość głośników	**2**
Długość kabla HDMI	**1,5 m**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**2 ms**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 285 kHz**
AMD FreeSync	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**553,5 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Waga (z podstawą)	**5,7 kg**
Ilość portów HDMI	**2**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**

Wysokość produktu	**553,5 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Szerokość produktu	**612 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**612 mm**
Głębokość produktu	**313 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Wysokość opakowania	**140 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**8,2 kg**
Liczba portów downstream	**4**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Waga produktu	**5,7 kg**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Szerokość opakowania	**690 mm**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Przewody	**DisplayPort,Prąd przemienny,USB,HDMI**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M