Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-27-gb2791qsu-b1-320hz-p-416630.html



MONITOR IIYAMA LED 27” GB2791QSU-B1 320Hz

Cena brutto	**1 062,20 zł**
Cena netto	**863,58 zł**
Numer katalogowy	**MONIIYGAM0071**
Kod producenta	**GB2791QSU-B1**
Kod EAN	**4948570126859**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Pobór mocy	**24 W**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Ostrzeżenia	**Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej**
Czas reakcji (MPRT)	**0,6 ms**
Standard VESA	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**612 mm**
Certyfikaty zgodności	**PSE,RoHS,TÜV mark,VCCI,CE,EAC, REACH,UKCA,WEEE**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2472929**
Kolor	**Czarny**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Długość kabla zasilającego	**1,8 m**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Typ matrycy	**Fast IPS**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**

Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ilość DisplayPort	**1**
AMD FreeSync	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**320 Hz**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**23,5 kWh**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wysokość (bez podstawy)	**313 mm**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Waga (bez podstawy)	**4 kg**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Długość kabla USB	**1,8 m**
Nie zawiera	**Ołowiowe**
Ilość portów HDMI	**2**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Wysokość produktu	**313 mm**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Szerokość produktu	**612 mm**
Zawartość opakowania	**quick start guide, safety guide**
Wysokość opakowania	**140 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**8,4 kg**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Waga produktu	**5,8 kg**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Szerokość opakowania	**690 mm**

Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Przewody	**Prąd przemienny,USB,DisplayPort,HDMI**
Regulacja wysokości	**Tak**
Głębokość opakowania	**465 mm**
Oś obrotu	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Obracany	**-45 - 45°**
HDCP	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Ilość głośników	**2**
Częstotliwość odświeżania	**320**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,5 cm**
Typ zasilacza	**Internal**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 550 kHz**
Kensington Lock	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**313 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Głębia kolorów	**8 bit**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Panel sterowania	**power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +**
Waga (z podstawą)	**5,8 kg**
Liczba portów downstream	**4**
Obrotowe	**Tak**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M