

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-27-xu2793qs-b7-p-346137.html>

MONITOR IIYAMA LED 27" XU2793QS-B7

Cena brutto	821,99 zł
Cena netto	668,28 zł
Numer katalogowy	MONIIYMON0210
Kod producenta	XU2793QS-B7
Kod EAN	4948570124664
Wersja HDMI	2.0
Wbudowane głośniki	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	96%
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Pobór mocy	22 W
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kensington Lock	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
HDCP	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Głębokość opakowania	465 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Szerokość opakowania	688 mm
OSD	Tak
Wysokość opakowania	125 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Pokrycie NTSC (typowe)	77%
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny

Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wysokość urządzenia (z podstawą)	435 mm
Standard gamy kolorów	NTSC,sRGB
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 151 kHz
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Ilość głośników	2
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	2020454
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Typ matrycy	IPS
Wyjście na słuchawki	Tak
Standard VESA	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Ekran dotykowy	Nie
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Głębokość urządzenia (z podstawą)	189 mm
HDMI	Tak
Języki menu ekranowego	Rosyjski,Japońska,Angielski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Włoski,Hiszpański,Francuska,Polski
Kolor produktu	Czarny
Kształt ekranu	Płaski
Rodzaj opakowania	Pudełko
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Waga wraz z opakowaniem	5,5 kg
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ilość portów HDMI	1
DDC/CI	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm

Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Waga (z podstawą)	4,1 kg
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wbudowany USB hub	Nie
Ilość DisplayPort	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Zakres kąta nachylenia	4 - 22°
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
Wersja wyjścia DisplayPort	1.2
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M