

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-27-xub2793qsu-b7-p-339745.html>

MONITOR IIYAMA LED 27" XUB2793QSU-B7

Cena brutto	853,99 zł
Cena netto	694,30 zł
Numer katalogowy	MONIIYMON0206
Kod producenta	XUB2793QSU-B7
Kod EAN	4948570124657
Kensington Lock	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Obrotowe	Tak
Waga (z podstawą)	5,6 kg
Pobór mocy	22 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Ekran dotykowy	Nie
Technologia wyświetlacza	LED
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Standard VESA	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Wbudowane głośniki	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Kształt ekranu	Płaski
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochylenia	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	2020194
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy

	monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Języki menu ekranowego	Rosyjski, Japońska, Francuska, Polski, Włoski, Angielski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Standard gamy kolorów	sRGB, NTSC
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
OSD	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Natywna proporcja obrazu	16:9
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Ilość DisplayPort	1
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wysokość (bez podstawy)	400,5 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ HD	Wide Quad HD
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Pokrycie sRGB (typowe)	96%
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Wyjście na słuchawki	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Regulacja wysokości	15 cm, Tak
Ilość portów HDMI	1
Oś obrotu	Tak
Wysokość opakowania	447 mm

Obracany	120 - 60°
Waga wraz z opakowaniem	7,3 kg
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Szerokość opakowania	691 mm
Głębokość opakowania	142 mm
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Kolor produktu	Czarny
Ilość głośników	2
HDCP	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,65 cm
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 151 kHz
HDMI	Tak
Zakres kąta nachylenia	23 - 5°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1140 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M