Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-31-5-p-324933.html



MONITOR IIYAMA LED 31,5”

Cena brutto	**1 851,99 zł**
Cena netto	**1 505,68 zł**
Numer katalogowy	**MONIIYMON0196**
Kod producenta	**XUB3293UHSN-B5**
Kod EAN	**4948570121342**
Moc wyjściowa (RMS)	**3 W**
Karta sieciowa	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Przewody	**Zasilanie,USB,DisplayPort,USB Type-C,HDMI**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Kolor produktu	**Czarny**
Ilość głośników	**2**
HDCP	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**80 cm**
HDMI	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 135 kHz**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**602 mm**
Typ zasilacza	**Wewnętrzne**
Kensington Lock	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Głębia kolorów	**10 bit**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Pobór mocy	**48 W**
Waga (z podstawą)	**9,9 kg**
Ekran dotykowy	**Nie**
Tryb wyłączenia	**0,5 W**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**

Standard VESA	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**714 mm**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Stojak dołączony	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1576606**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Typ matrycy	**IPS**
Ilość DisplayPort	**1**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,8 cm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
OSD	**Tak**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,3 cm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**33 kWh**
Kształt ekranu	**Płaski**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Języki menu ekranowego	**Francuska,Polski,Włoski,Rosyjski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Angielski,Japońska**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**239,5 mm**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Pokrycie NTSC (typowe)	**93%**
AMD FreeSync	**Nie**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**

Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Rozmiar plamki	**0,182 x 0,182 mm**
Regulacja wysokości	**Tak,15 cm**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Oś obrotu	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Obracany	**-45 - 45°**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M