Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-fast-ips-23-8-gb2471hsu-b1-red-eagle-240hz-p-416622.html



MONITOR IIYAMA LED Fast IPS 23,8" GB2471HSU-B1 Red Eagle 240Hz

Cena brutto	**539,00 zł**
Cena netto	**438,21 zł**
Numer katalogowy	**MONIIYGAM0060**
Kod producenta	**GB2471HSU-B1**
Kod EAN	**4948570126354**
Szerokość opakowania	**650 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Przewody	**DisplayPort,USB,Prąd przemienny,HDMI**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**540 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Głębokość opakowania	**650 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
HDCP	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
DDC/CI	**Tak**
HDMI	**Tak**
OSD	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
NVIDIA G-SYNC	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Typ zasilacza	**Internal**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**240 Hz**
Regulacja wysokości	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Liczba języków OSD	**10**
Głębia kolorów	**8 bit**
Kształt ekranu	**Płaski**
Obrotowe	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**2428103**
Pobór mocy	**18 W**
Języki menu ekranowego	**Wielo**
Liczba portów downstream	**3**
Ekran dotykowy	**Nie**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**171 mm**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Standard VESA	**Tak**
Długość kabla zasilającego	**1,8 m**
Ostrzeżenia	**Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej**
AMD FreeSync	**Tak**
Obracany	**-45 - 45°**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Czas reakcji (MPRT)	**0,3 ms**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Typ matrycy	**Fast IPS**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2428103**

Rozmiar plamki	**0,275 x 0,275 mm**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Typ HD	**Full HD**
Ilość głośników	**2**
Ilość DisplayPort	**1**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Typ NVIDIA G-SYNC	**G-SYNC Compatible**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 285 kHz**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
Wersja HDMI	**2.0**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**27 kWh**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Wysokość (bez podstawy)	**378,5 mm**
Ilość portów HDMI	**2**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**498,5 mm**
Waga (bez podstawy)	**3,1 kg**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wysokość opakowania	**140 mm**
Waga (z podstawą)	**4,8 kg**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**

Waga wraz z opakowaniem	**7,1 kg**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M