Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-fast-ips-27-gb2771qsu-b1-red-eagle-200hz-p-416627.html



MONITOR IIYAMA LED Fast IPS 27" GB2771QSU-B1 Red Eagle 200Hz

Cena brutto	**759,00 zł**
Cena netto	**617,07 zł**
Numer katalogowy	**MONIIYGAM0065**
Kod producenta	**GB2771QSU-B1**
Kod EAN	**4948570126514**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Typ zasilacza	**Internal**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613,5 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Głębia kolorów	**10 bit**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Pobór mocy	**21 W**
OSD	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
NVIDIA G-SYNC	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**2436003**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**200 Hz**
Liczba portów downstream	**4**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Typ matrycy	**Fast IPS**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**

Liczba języków OSD	**12**
Ilość portów USB typu C downstream	**2**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Języki menu ekranowego	**Wielo**
DDC/CI	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektron**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Czas reakcji (MPRT)	**0,5 ms**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**213 mm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2436003**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Regulacja wysokości	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
Oś obrotu	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Obracany	**-45 - 45°**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**21 kWh**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**36 kWh**
Wersja HDMI	**2.0**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Wysokość (bez podstawy)	**408,5 mm**

Wersja DisplayPort	**1.4**
Ilość głośników	**2**
Waga (bez podstawy)	**3,9 kg**
Ilość portów HDMI	**2**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Wysokość opakowania	**140 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Waga wraz z opakowaniem	**8,2 kg**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 320 kHz**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Szerokość opakowania	**690 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Przewody	**Kabel zasilający,USB,DisplayPort,HDMI**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**554 mm**
Głębokość opakowania	**465 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Kolor produktu	**Czarny**
Wbudowany USB hub	**Tak**
HDCP	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
HDMI	**Tak**
Waga (z podstawą)	**5,7 kg**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M