Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-lh8675uhs-b1ag-p-360920.html



Monitor Iiyama ProLite LH8675UHS-B1AG

Cena brutto	**10 566,99 zł**
Cena netto	**8 591,05 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ441**
Kod producenta	**LH8675UHS-B1AG**
Kod EAN	**4948570123490**
Architektura procesora	**ARM Cortex-A53+Cortex-A73**
Szerokość opakowania	**2123 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**228 kWh**
Przewody	**Prąd przemienny,RS-232,HDMI**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Głębokość opakowania	**225 mm**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Interfejs do montażu panelu	**600 x 400 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**217 cm**
HDCP	**Tak**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1895 x 1066 mm**
Pamięć wbudowana	**32 GB**
Wersja HDCP	**2.2**
Zasięg skanowania w poziomie	**28 - 160 kHz**
Port USB	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Zdanlne wyjścia IR	**1**
Tryb wyłączenia	**0,5 W**
Zdalne wejście IR	**1**
Technologia wyświetlacza	**LCD**

Wi-Fi	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
OSD	**Tak**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Liczba języków OSD	**15**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Baterie w zestawie	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Chińska uproszczona,Włoski,Rosyjski,Fiński,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Szwedzki,Hiszpański,Duński,Japońska,Angielski**
Materiał obudowy	**Metal**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Pamięć RAM	**4 GB**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Pobór mocy	**228 W**
Rozmiar plamki	**0,494 x 0,494 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Standard VESA	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Jasność	**500 cd/m2**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Ilość portów USB	**2**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Typ matrycy	**IPS**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Szerokość wyświetlacza	**1927 mm**
Producent procesora	**ARM**
Ilość portów HDMI	**3**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Wysokość wyświetlacza	**1098,5 mm**
RS-232C	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Waga wyświetlacza	**50 kg**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Głębokość wyświetlacza	**57 mm**
Szerokość ramki (góra)	**1,49 cm**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**44000 h**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Szerokość ramki (dół)	**1,49 cm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Szerokość ramki (bok)	**1,49 cm**
Wersja USB	**2.0**
Model wbudowanej karty graficznej	**ARM Mali-G52**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Wysokość opakowania	**1247 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**60 fps**
Waga wraz z opakowaniem	**65 kg**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Przekątna ekranu	**85,6"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M