Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-t1932msc-w1sag-19-plaski-ekran-48-3-cm-p-360916.html



Monitor iiyama ProLite T1932MSC-W1SAG 19" - Płaski ekran - 48.3 cm

Cena brutto	**3 054,99 zł**
Cena netto	**2 483,73 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ434**
Kod producenta	**T1932MSC-W1SAG**
Kod EAN	**4948570122219**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Typ matrycy	**IPS**
Ilość głośników	**2**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**48 cm**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Zasięg skanowania w poziomie	**31 - 80 kHz**
Liczba języków OSD	**7**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 90°**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**413,5 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Języki menu ekranowego	**Francuska,Niemiecki,Japońska,Chińska uproszczona,Włoski,Angielski,Hiszpański**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Waga (z podstawą)	**5,4 kg**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**239,5 mm**
Typ podświetlacza	**LED**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Czas odpowiedzi (typowy)	**14 ms**
Technologia wyświetlacza	**LED**
AMD FreeSync	**Nie**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**432 mm**

Rozmiar plamki	**0,2928 x 0,2928 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**30 cm**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Typ HD	**Full HD**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1554894**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**37,4 cm**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Podstawa dołączona	**Tak**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**REACH,CE,EAC,WEEE,RoHS,cUL,UKCA**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,5 W**
Ilość portów HDMI	**1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Przewody	**Zasilanie,Audio,HDMI,DisplayPort,USB**
Natywna proporcja obrazu	**5:4**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP**
Kolor produktu	**Biały**
Ilość DisplayPort	**1**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
HDCP	**Tak**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**13 kWh**
Port USB Touch	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**10**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**215 cd/m2**
HDMI	**Tak**

Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Stopień ochrony IP	**IP54**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**
Typ ekranu dotykowego	**Blad**
Wyjście audio	**Tak**
Pobór mocy	**20 W**
DDC/CI	**Tak**
Ekran dotykowy	**Tak**
Kolor nóżek	**Biały**
Standard VESA	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
OSD	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Przekątna ekranu	**19"**
Rozdzielczość	**1280 x 1024 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M