

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-tf3215mc-b2ag-lcd-32-31.5-80-cm-p-362866.html>



## Monitor iiyama ProLite TF3215MC-B2AG LCD 32" 31.5" 80 cm

Cena brutto	<b>4 909,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 991,86 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ462</b>
Kod producenta	<b>TF3215MC-B2AG</b>
Kod EAN	<b>4948570123674</b>
OSD	<b>Tak</b>
Certyfikaty zgodności	<b>REACH</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Kod IK	<b>IK07</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Pobór mocy	<b>32 W</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Liczba języków OSD	<b>7</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>27 kWh</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>437 mm</b>
Języki menu ekranowego	<b>Francuska, Japońska, Angielski, Hiszpański, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Niemiecki</b>
Waga (bez podstawy)	<b>10 kg</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>745,5 mm</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>500 cd/m2</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>F</b>

Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>Niedostępny</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>30 - 68 kHz</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>61 mm</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>8 ms</b>
Zarządzanie okablowaniem	<b>Tak</b>
AMD FreeSync	<b>Nie</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>200 x 200 mm</b>
Rozmiar plamki	<b>0,3637 x 0,3637 mm</b>
Twardość powierzchni	<b>6H</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Technologia touchscreen	<b>Pojemnościowa</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Ilość symultanicznych punktów dotyku	<b>30</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Grubość szkła	<b>6 mm</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP65</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość opakowania	<b>630 mm</b>
Typ ekranu dotykowego	<b>Kiosk</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>12,8 kg</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>890 mm</b>
Czas pracy (godziny / dni)	<b>24/7</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>80 cm</b>
Przewody	<b>USB,Prąd przemienny,HDMI</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>3000:1</b>
Głębokość opakowania	<b>155 mm</b>
Wbudowany USB hub	<b>Nie</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>69,8 cm</b>

---

Technologia dotyku	<b>Multi-touch</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>39,3 cm</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>1,5 W</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Przekątna ekranu	<b>31,5"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M