

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-tf3215mc-b2ag-lcd-32-31.5-80-cm-p-362866.html>



Monitor iiyama ProLite TF3215MC-B2AG LCD 32" 31.5" 80 cm

Cena brutto	4 514,99 zł
Cena netto	3 670,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ462
Kod producenta	TF3215MC-B2AG
Kod EAN	4948570123674
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 68 kHz
Kąt widzenia w poziomie	178°
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Natywna proporcja obrazu	16:9
AMD FreeSync	Nie
Ilość DisplayPort	1
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Rozmiar plamki	0,3637 x 0,3637 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	27 kWh
Wysokość (bez podstawy)	437 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Waga (bez podstawy)	10 kg
Typ HD	Full HD
Szerokość (bez podstawy)	745,5 mm
Ilość portów HDMI	1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość (bez podstawy)	61 mm
Wysokość opakowania	630 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Waga wraz z opakowaniem	12,8 kg
Interfejs do montażu panelu	200 x 200 mm
Szerokość opakowania	890 mm

Twardość powierzchni	6H
Przewody	USB,Prąd przemienny,HDMI
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Głębokość opakowania	155 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kolor produktu	Czarny
Ilość symultanicznych punktów dotyku	30
HDCP	Tak
Grubość szkła	6 mm
Technologia dotyku	Multi-touch
Stopień ochrony IP	IP65
HDMI	Tak
Typ ekranu dotykowego	Kiosk
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	80 cm
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Materiał obudowy	Metal
Wbudowany USB hub	Nie
Pobór mocy	32 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Ekran dotykowy	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Standard VESA	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,8 cm
Liczba języków OSD	7
Typ matrycy	VA
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,3 cm
Kształt ekranu	Płaski
Pobór mocy w trybie czuwania	1,5 W
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
OSD	Tak
Języki menu ekranowego	Francuska,Japońska,Angielski,Hiszpański,Chińska uproszczona,Włoski,Chińska tradycyjna,Niemiecki
Certyfikaty zgodności	REACH
NVIDIA G-SYNC	Nie

Jasność wyświetlacza (typowa)	500 cd/m2
Kod IK	IK07
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ekran matowy	Tak
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M