Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-tf3215mc-b2ag-lcd-32-31-5-80-cm-p-362866.html



Monitor iiyama ProLite TF3215MC-B2AG LCD 32" 31.5" 80 cm

Cena brutto	**5 221,99 zł**
Cena netto	**4 245,52 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ462**
Kod producenta	**TF3215MC-B2AG**
Kod EAN	**4948570123674**
Pobór mocy	**32 W**
Grubość szkła	**6 mm**
Ekran dotykowy	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Typ ekranu dotykowego	**Kiosk**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Standard VESA	**Tak**
Liczba języków OSD	**7**
Typ matrycy	**VA**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**80 cm**
Kształt ekranu	**Płaski**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Języki menu ekranowego	**Francuska,Japońska,Angielski,Hiszpański,Chińska uproszczona,Włoski,Chińska tradycyjna,Niemiecki**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**500 cd/m2**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,8 cm**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 68 kHz**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,3 cm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,5 W**

AMD FreeSync	**Nie**
OSD	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,3637 x 0,3637 mm**
Certyfikaty zgodności	**REACH**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Kod IK	**IK07**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Typ HD	**Full HD**
Ekran matowy	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**27 kWh**
Wysokość opakowania	**630 mm**
Wysokość (bez podstawy)	**437 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**12,8 kg**
Waga (bez podstawy)	**10 kg**
Szerokość opakowania	**890 mm**
Szerokość (bez podstawy)	**745,5 mm**
Przewody	**USB,Prąd przemienny,HDMI**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Głębokość opakowania	**155 mm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Kolor produktu	**Czarny**
Głębokość (bez podstawy)	**61 mm**
HDCP	**Tak**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Interfejs do montażu panelu	**200 x 200 mm**
HDMI	**Tak**
Twardość powierzchni	**6H**

Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Materiał obudowy	**Metal**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**30**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M