Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-xub2495wsu-b7-61-1cm-24-wuxga-ips-hdmi-dp-usb-4ms-p-360895.html



Monitor iiyama ProLite XUB2495WSU-B7 61,1cm (24") WUXGA IPS HDMI/DP/USB 4ms

Cena brutto	**891,99 zł**
Cena netto	**725,20 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ387**
Kod producenta	**6104-2SN**
Kod EAN	**4948570123827**
Głębokość opakowania	**130 mm**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
HDCP	**Tak**
Waga (z podstawą)	**5,1 kg**
HDMI	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**533,5 mm**
Obrotowe	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**51,8 cm**
Pobór mocy	**17 W**
Ekran dotykowy	**Nie**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**32,4 cm**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
OSD	**Tak**

Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Typ matrycy	**IPS**
Maksymalne zasilanie USB	**15 W**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Chińska uproszczona,Włoski,Rosyjski,Turecka,Japońska,Niemiecki,Czeski,Hiszpański,Francuska,Polski,Angielski**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C,USB Typu-A**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 Hz**
Zasilanie USB	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
AMD FreeSync	**Nie**
Regulacja wysokości	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1953794**
Rozmiar plamki	**0,27 x 0,27 mm**
Oś obrotu	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Obracany	**45 - 45°**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Natywna proporcja obrazu	**16:10**
Format obrazu	**16:10**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Ilość DisplayPort	**1**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**

Wersja HDMI	**1.4**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**15 kWh**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Ilość głośników	**2**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**0 kWh**
Ilość portów HDMI	**1**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**61,1 cm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Wysokość opakowania	**437 mm**
Zasięg skanowania w poziomie	**60 - 95 kHz**
Waga wraz z opakowaniem	**6,6 kg**
Zakres kąta nachylenia	**4 - 20°**
Szerokość opakowania	**613 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**521 mm**
Przewody	**HDMI,Zasilanie,USB**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Przekątna ekranu	**24"**
Rozdzielczość	**1920 x 1200 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M