

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-xub2797hsu-b2-27-plaski-ekran-68-6-cm-p-360948.html>



Monitor iiyama ProLite XUB2797HSU-B2 27" - Płaski ekran - 68,6 cm

Cena brutto	720,99 zł
Cena netto	586,17 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ489
Kod producenta	517579
Kod EAN	4948570124879
Ekran dotykowy	Nie
Szerokość (bez podstawy)	611,5 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,6 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Rozmiar obrazu (w pionie)	59,8 cm
Standard VESA	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Regulacja pochylenia	Tak
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Angielski, Francuska, Polski, Japońska, Rosyjski, Hiszpański
Wbudowane głośniki	Tak
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Typ matrycy	IPS
Zarządzanie okablowaniem	Tak
OSD	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Kształt ekranu	Płaski
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ HD	Full HD
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Pokrycie sRGB (typowe)	96%
Regulacja wysokości	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Wersja HDMI	2.0
Oś obrotu	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Obracany	120 - 60°
Ilość portów HDMI	1
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wysokość opakowania	447 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Waga wraz z opakowaniem	6,5 kg
Ilość głośników	2
Szerokość opakowania	691 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Głębokość opakowania	142 mm
Zakres kąta nachylenia	23 - 5°
Kolor produktu	Czarny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
HDCP	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
HDMI	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm

Wbudowany USB hub	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Standard gamy kolorów	sRGB,NTSC
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Waga (z podstawą)	5,5 kg
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kensington Lock	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Technologia wyświetlacza	LED
Ilość DisplayPort	1
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Obrotowe	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Pobór mocy	23 W
Wysokość (bez podstawy)	400,5 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M