

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-xub2797hsu-b2-27-plaski-ekran-68-6-cm-p-360948.html>



Monitor iiyama ProLite XUB2797HSU-B2 27" - Płaski ekran - 68,6 cm

Cena brutto	720,99 zł
Cena netto	586,17 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ489
Kod producenta	517579
Kod EAN	4948570124879
Obrotowe	Tak
OSD	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Pobór mocy	23 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wysokość (bez podstawy)	400,5 mm
Ekran dotykowy	Nie
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Szerokość (bez podstawy)	611,5 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kształt ekranu	Płaski
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Standard VESA	Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Języki menu ekranowego	Niemiecki,Czeski,Holenderski,Włoski,Angielski,Francuska,Polski,Ja pońska,Rosyjski,Hiszpański
Wbudowane głośniki	Tak
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Typ matrycy	IPS
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak

Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Regulacja wysokości	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Oś obrotu	Tak
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Obracany	120 - 60°
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Typ HD	Full HD
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Pokrycie sRGB (typowe)	96%
Ilość głośników	2
Wyjście na słuchawki	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Wersja HDMI	2.0
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Zakres kąta nachylenia	23 - 5°
Wersja DisplayPort	1.4
Wysokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
Ilość portów HDMI	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wysokość opakowania	447 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Waga wraz z opakowaniem	6,5 kg
Szerokość opakowania	691 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Głębokość opakowania	142 mm
Waga (z podstawą)	5,5 kg
Kolor produktu	Czarny
Tryb wyłączenia	0,3 W

HDCP	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
HDMI	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,6 cm
Standard gamy kolorów	sRGB,NTSC
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Rozmiar obrazu (w pionie)	59,8 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kensington Lock	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ilość DisplayPort	1
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M