

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-xub2797hsu-w2-27-plaski-ekran-68-6-cm-p-360905.html>



Monitor iiyama ProLite XUB2797HSU-W2 27" - Płaski ekran - 68,6 cm

Cena brutto	779,99 zł
Cena netto	634,14 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ414
Kod producenta	517599
Kod EAN	4948570124893
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obrotowe	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Pobór mocy	23 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kształt ekranu	Płaski
Ekran dotykowy	Nie
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Standard VESA	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Języki menu ekranowego	Hiszpański,Włoski,Japońska,Angielski,Rosyjski,Francuska,Polski,Niemiecki,Czeski,Holenderski
Typ matrycy	IPS
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Regulacja wysokości	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Oś obrotu	Tak
Obracany	120 - 60°
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms

Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Ilość głośników	2
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Standard gamy kolorów	NTSC,sRGB
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Typ HD	Full HD
Kąt widzenia w poziomie	178°
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Pokrycie sRGB (typowe)	96%
Natywna proporcja obrazu	16:9
Zakres kąta nachylenia	23 - 5°
Wyjście na słuchawki	Tak
Ilość DisplayPort	1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
Wersja HDMI	2.0
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wersja DisplayPort	1.4
Wysokość (bez podstawy)	400,5 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Ilość portów HDMI	1
Szerokość (bez podstawy)	611,5 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Wysokość opakowania	447 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Waga wraz z opakowaniem	6,5 kg
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Szerokość opakowania	691 mm
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Waga (z podstawą)	5,5 kg
Głębokość opakowania	142 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak

Tryb wyłączenia	0,3 W
Kolor produktu	Biały
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Technologia wyświetlacza	LED
HDCP	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,6 cm
HDMI	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	59,8 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Regulacja pochylenia	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kensington Lock	Tak
OSD	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M