

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-xub2797qsu-w2-27-plaski-ekran-68-6-cm-p-360949.html>



Monitor iiyama ProLite XUB2797QSU-W2 27" - Płaski ekran - 68,6 cm

Cena brutto	1 028,99 zł
Cena netto	836,58 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ490
Kod producenta	517600
Kod EAN	4948570125111
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Typ HD	Quad HD
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	96%
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Wersja HDMI	2.0
Oś obrotu	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Obracany	120 - 60°
Ilość portów HDMI	1

Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wysokość opakowania	427 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Waga wraz z opakowaniem	8,3 kg
Ilość głośników	2
Szerokość opakowania	679 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Głębokość opakowania	130 mm
Zakres kąta nachylenia	23 - 5°
Kolor produktu	Biały
Wysokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
HDCP	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
HDMI	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga (z podstawą)	5,7 kg
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kensington Lock	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Obrotowe	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Pobór mocy	23 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Ekran dotykowy	Nie
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,6 cm
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	59,8 cm
Standard gamy kolorów	sRGB,NTSC
Standard VESA	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°

Języki menu ekranowego	Japońska, Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Rosyjski, Angielski, Hiszpański
Wbudowane głośniki	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Typ matrycy	IPS
OSD	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość DisplayPort	1
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kształt ekranu	Płaski
Wysokość (bez podstawy)	400,5 mm
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M