

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-xcb3497wqsnp-b1-34-plaski-ekran-86-4-cm-p-360945.html>



Monitor iiyama XCB3497WQSNP-B1 34" - Płaski ekran - 86,4 cm

Cena brutto	1 767,99 zł
Cena netto	1 437,39 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ485
Kod producenta	527242
Kod EAN	4948570125142
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Maksymalne zasilanie USB	95 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Zasilanie USB	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Wersja HDMI	1.4/2.0
Pokrycie NTSC (typowe)	93%
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość portów HDMI	2
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wysokość opakowania	500 mm
Regulacja wysokości	Tak
Waga wraz z opakowaniem	14,1 kg
Obracany	45 - 90°
Szerokość opakowania	807 mm
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Głębokość opakowania	198 mm
Ilość głośników	2
Kolor produktu	Czarny
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,7 cm
HDCP	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 180 kHz

Możliwość montażu na ścianie	Tak
Zakres kąta nachylenia	5 - 23°
HDMI	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	576 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Kensington Lock	Tak
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
Wbudowany USB hub	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Waga (z podstawą)	9,7 kg
Obrotowe	Tak
Czas reakcji (MPRT)	0,4 ms
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pobór mocy	55 W
Standard gamy kolorów	NTSC,sRGB
Technologia wyświetlacza	LED
Ekran dotykowy	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Natywna proporcja obrazu	21:9
Szerokość urządzenia (z podstawą)	807 mm
Standard VESA	Tak
Ilość DisplayPort	1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,4 cm
Wbudowane głośniki	Tak
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	2
Języki menu ekranowego	Włoski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Japońska,Angielski,Francuska ,Polski,Rosyjski
Rozmiar obrazu (w pionie)	79,7 cm
Typ matrycy	VA
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Regulacja pochylenia	Tak

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Głębokość urządzenia (z podstawą)	245,5 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wysokość (bez podstawy)	426 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
OSD	Tak
Szerokość (bez podstawy)	807 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Rozmiar plamki	0,232 x 0,232 mm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Typ HD	UltraWide Quad HD
Głębokość (bez podstawy)	245,5 mm
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M