

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-informacyjny-ds-75-18-7-2x10w-android-11-0-p-299642.html>



Monitor informacyjny DS 75' - 18/7 2x10W Android 11.0

Cena brutto	5 202,99 zł
Cena netto	4 230,07 zł
Numer katalogowy	ULAVT043LAVDS75
Kod producenta	1TV315
Kod EAN	5907731319027
Głębokość	81.6
Bluetooth	Nie
Akcesoria w zestawie	Monitor informacyjny Avtek DS 75 (Monitor + uchwyt) CMS - licencja do systemu zarządzania treścią Avtek DS Kabel HDMI Kabel zasilający Pilot Skrócona instrukcja obsługi
Powierzchnia matrycy	Matowa
Waga	81.6
Pivot	Nie
Proporcje obrazu	16:9
Ilość kolorów	1,07 mld
Jasność	450
Częstotliwość odświeżania	60
Gniazda we/wy	1 x RJ-45 LAN
Regulacja wysokości	Tak
Standard VESA	800 x 600
Certyfikaty	CE
Kąt widzenia pionowy	178
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Akcesoria opcjonalne	Moduł WiFi/BT
WiFi	Nie
Wysokość	1685.6
Przekątna ekranu 2	75"
Szerokość	963.7
Czas reakcji new	8
Typ matrycy	ADS-IPS
Wbudowany tuner TV	Nie

Wbudowane głośniki	Tak
Kamera internetowa	Brak
Kontrast statyczny	1 200:1
Gwarancja	36 mc.
Uwaga	CE+WEEE
Informacje o gwarancji	3 lata (door-to-door)
Kąt widzenia poziomy	178
Pozostałe parametry	Airplay, Chromecast, Miracast, Screenshot, Harmonogram uruchamiania, Harmonogram treści, Zdalne zarządzanie monitorem, PIP, PBP, automatyczne obracanie obrazu
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

CENY PROJEKTOWE możliwe po zgłoszeniu projektu u dostawcy

Innowacyjny design. Szerokie możliwości. Awangardowa technologia. - ANDROID 11

Monitor Avtek DS to połączenie zaawansowanej technologii i eleganckiego designu, stworzonego specjalnie dla wymagających zastosowań informacyjnych. Z doskonałą jakością obrazu, smukłym profilem i zaawansowanymi funkcjami, Avtek DS podnosi standardy monitorów informacyjnych na zupełnie nowy poziom.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz monitora do digital signage czy sal konferencyjnych, Avtek DS spełni Twoje oczekiwania. Dostępne w różnych rozmiarach, od **kompaktowego 43-calowego modelu po imponujący 98-calowy ekran**, monitory Avtek DS zapewniają bogaty i wyrazisty obraz, który przyciąga uwagę i angażuje widza.

Design monitorów Avtek DS to perfekcyjne połączenie estetyki i funkcjonalności. Ich smukłe i eleganckie profile sprawiają, że stanowią doskonałe dopełnienie każdego wnętrza, bez względu na to, czy są używane w przestrzeniach komercyjnych czy w domu. Minimalistyczne ramki, równomierne po każdej stronie, subtelnie się wtapiają w obraz, umożliwiając skupienie na wyświetlanych treściach. Dodatkowo, matowe wykończenie matrycy minimalizuje odbłaski świetlne, zapewniając doskonałą czytelność obrazu nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach. Design monitorów Avtek DS nie tylko przyciąga wzrok, ale także podkreśla ich funkcjonalność i profesjonalizm.

Jednym z innowacyjnych elementów monitorów Avtek DS jest wbudowany czujnik podczerwieni, który znajduje się bezpośrednio pod matrycą. Ten zaawansowany technologicznie czujnik eliminuje konieczność dodatkowych zewnętrznych czujników podczerwieni, które często wystają lub zakłócają estetykę monitora. W praktyce oznacza to, że możemy precyzyjnie sterować monitorem za pomocą pilota celując bezpośrednio w matrycę.

Złącze USB-C w monitorze Avtek DS to także wygodne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy chcą podłączyć swój laptop lub komputer bezpośrednio do monitora, korzystając z jednego kabla do przesyłu danych, obrazu i zasilania.

Monitor Avtek DS oferuje zaawansowane funkcje ustalania harmonogramów, umożliwiające precyzyjne planowanie uruchamiania i wyłączania monitora oraz zarządzanie treściami w określonym czasie. Dzięki temu, użytkownik może skonfigurować harmonogramy pracy monitora, określając godziny rozpoczęcia i zakończenia działania oraz wybierając konkretne treści do odtwarzania w określonych dniach i godzinach. Ta funkcjonalność eliminuje konieczność ręcznego włączania i wyłączania monitora oraz manualnego wybierania treści.

Monitor Avtek DS umożliwia bezprzewodowe udostępnianie ekranu z różnych urządzeń, otwierając nowe możliwości prowadzenia prezentacji i udostępniania treści. Dzięki technologiom takim jak AirPlay, Miracast i Chromecast, możemy łatwo i szybko transmitować obraz i dźwięk z urządzeń mobilnych, laptopów czy komputerów bezpośrednio na ekran monitora. A dzięki aplikacji Bytello Share umożliwiające jest także zdalne udostępnianie treści poprzez kod QR, co oznacza, że możemy przelać treść bezpośrednio ze swojego smartfona, skanując kod QR i wybierając treści, które mają się wyświetlić na ekranie

monitora.

Monitor Avtek DS posiada zaawansowaną aplikację CMS (Content Management System), umożliwiającą zdalne zarządzanie treściami na monitorach. Dzięki aplikacji CMS, po skonfigurowaniu serwera CMS, użytkownicy mogą łatwo udostępniać treści, zarządzać harmonogramami, grupować monitory oraz tworzyć i edytować treści za pomocą intuicyjnego interfejsu. Aplikacja umożliwia również przechowywanie materiałów na serwerze oraz podział użytkowników w organizacji.

Dzięki aplikacji Bytello DMS (Device Management System), użytkownicy mają możliwość zdalnego zarządzania samymi monitorami. DMS umożliwia aktualizację firmware'u, zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami, uruchamianie alarmów na monitorach, zmianę wejść monitora i wiele innych funkcji. Dzięki temu, użytkownicy mogą z łatwością utrzymywać i aktualizować oprogramowanie monitorów, dostosowując je do swoich potrzeb. Aplikacja Bytello DMS stanowi niezawodne narzędzie do efektywnego zarządzania i utrzymania monitorów Avtek DS. (Bytello DMS jest dodatkowo płatną usługą)

Monitory Avtek DS oferują slot na moduł WiFi/Bluetooth, który jest dostępny jako opcjonalny dodatek. Użytkownik ma możliwość dokupienia tego modułu, aby rozszerzyć funkcjonalność monitora o łączność bezprzewodową WiFi oraz Bluetooth. - dostępny pod indeksem: **TLAVTLMODWIFIBT**

- Czas pracy 18/7
- RAM: 4GB
- ROM: 32GB
- Głośniki: 2x10w
- OPS - 80 pin
- Android 11
- Zamgleni: 25%
- Grubość ramki: (g/l/p/d) mm 15.9/15.9/15.9/15.9
- Vesa: 800x600 mm

[OPROGRAMOWANIE CMS](#)