

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-interaktywny-65-cali-te6513a-b2ag-infrared-40pkt-ips-4k-7h-500cd-m2-wifi-usb-android-p-383119.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor interaktywny 65 cali TE6513A-B2AG INFRARED,40pkt,IPS, 4K,7H,500cd/m2, WiFi,USB, ANDROID 14, Google EDLA,2x20W, UCHWYT ŚCIENNY

| | |
|-----------------------------|--|
| Cena brutto | 6 969,99 zł |
| Cena netto | 5 666,66 zł |
| Numer katalogowy | ULIY065I13B2AG |
| Kod producenta | TE6513A-B2AG |
| Plamka matrycy | 0.372 |
| Wysokość | 891.5 |
| Obszar widzialny w poziomie | 1428.5 |
| Kamera internetowa | Brak |
| Głębokość | 87 |
| Obszar widzialny w pionie | 803.5 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Kontrast dynamiczny | 5 000:1 |
| Czas reakcji new | 8 |
| Klasa energetyczna | G |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Przekątna ekranu 2 | 64.5" |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Akcesoria opcjonalne | OPC51204BC-1 (OPS Slot PC) MD-CAR2031-B1 MD-WLIFT2031-W1 MD-CART02-S1 UC CAM120ULB-1 UC-CAM10PRO-1 WP-D003C |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 182 |

| | |
|--|--|
| Ekran dotykowy | Tak |
| Informacje o gwarancji | 5 lat |
| Certyfikaty | REACH |
| Tilt (pochylenie) | Nie |
| Standard VESA | 600 x 400 |
| Swivel (obrót lewo/prawo) | Nie |
| Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon) | Nie |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) |
| Data Act | Iiyama - UPIIY%, ULIIY%, TLIY% |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Jasność | 500 |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Gwarancja | 60 mc. |
| Waga | 39.4 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Szerokość | 1489 |
| Częstotliwość pozioma max. | 135 |
| Akcesoria w zestawie | Kabel zasilający (EU 3m, UK 3m) Kabel USB (3m) Kabel HDMI (3m) Rysik x4 (Dwufunkcyjne końcówki) Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Uchwyt do montażu ściennego (VESA 800x400) Uchwyt do montażu kamery internetowej Pilot (baterie w zestawie) |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |

Opis produktu

Prolite TE6513A-B2AG

65" interaktywny wyświetlacz z certyfikatem Google EDLA zapewniający płynną integrację i współpracę w edukacji oraz w biznesie

TE6513A-B2AG to zaawansowany interaktywny monitor 4K UHD z certyfikatem Google EDLA, który podnosi standardy precyzji i wydajności. Dzięki ekranowi LCD Zero-Gap Air Bonding eliminującemu efekt paralaksy oraz technologii PureTouch-IR z funkcją Palm Rejection zapewnia wyjątkową płynność i dokładność interakcji.



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Napędzany systemem iiWare 21E z Androidem 14-EDLA, obsługuje WiFi-6E, Bluetooth 5.0 oraz iiControl DMS, gwarantując bezproblemową integrację z Twoim środowiskiem pracy.

Intuicyjna aplikacja iiShare umożliwia zaawansowane, bezprzewodowe udostępnianie treści, a czujnik ruchu PIR wspomaga oszczędność energii. Idealny do biur i przestrzeni edukacyjnych, TE6513A-B1AG wspiera współpracę, komunikację i innowacyjne podejście do nauki i pracy.