

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-interaktywny-65-cali-te6515a-b2ag-va-4k-40pkt-550cd-deepcontrast-ir-hdmi-x2-dp-usb-c-p-383120.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor interaktywny 65 cali TE6515A-B2AG VA,4K,40pkt,550cd, DeepContrast-IR+, HDMI x2,DP,USB- C, 2 x 20W, OPS Slot x1, 5xUSB, 2xRJ45,8-Array,EDLA,

Cena brutto	8 647,99 zł
Cena netto	7 030,89 zł
Numer katalogowy	ULIY065I15B2AG
Kod producenta	TE6515A-B2AG
Kamera internetowa	Brak
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Gwarancja	60 mc.
Ilość kolorów	1,07 mld
Częstotliwość pozioma min.	30
Wbudowany tuner TV	Nie
Częstotliwość pozioma max.	135
Plamka matrycy	0.124
Pivot	Nie
Obszar widzialny w poziomie	1428.5
Czas reakcji new	6.5
Klasa energetyczna	G
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	64.5"
Bluetooth	Tak
WiFi	Tak
Akcesoria opcjonalne	MD-CAR2031-B1 MD-WLIFT2031-W1 UC-CAM10PRO-1 UC CAM120ULB-1 OPC51204BC-1 WP-D003C
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Pobór mocy	170
Ekran dotykowy	Tak

Informacje o gwarancji	5 lat
Certyfikaty	CE
Standard VESA	600 x 400
Gniazda we/wy	4 x USB 3.2 Type-A Gen 1
Kontrast statyczny	5 000:1
Jasność	550
Wbudowane głośniki	Tak
Tilt (pochylenie)	Nie
Proporcje obrazu	16:9
Swivel (obrót lewo/prawo)	Nie
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon)	Tak
Waga	43.5
Data Act	Iiyama - UPIIY%, ULIIY%, TLIY%
Szerokość	1489.1
Kensington Security Slot	Nie
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający (EU 3m, UK 3m) Kabel USB (3m), Kabel HDMI (3m) Rysik x4 (Dwufunkcyjne końcówki) Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Uchwyt do montażu ściennego (VESA 600x400) Uchwyt do montażu kamery internetowej Pilot (baterie w zesta
Uwaga	CE+WEEE
Wysokość	911.8
Etykieta energetyczna	Pobierz
Obszar widzialny w pionie	803.5
Głębokość	87.1
Regulacja wysokości	Nie
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

ProLite TE6515A-B2AG

65-calowy interaktywny wyświetlacz IFP z certyfikatem Google EDLA, rozdzielczością 4K UHD połączenie designu i wydajności

Elegancja i funkcjonalność łączą się w modelu ProLite TE6515A-B2AG. Ten 65-calowy panel 4K UHD nie tylko zapewnia precyzję i wydajność, ale także nadaje nowoczesnym salom lekcyjnym i środowiskom biznesowym sprzyjającym współpracy ekskluzywny wygląd. Dzięki bezprzyciskowemu panelowi przedniemu (z dyskretnym przyciskiem zasilania), zintegrowanym uchwytom na pióra i stylowej, pokrytej tkaniną dolnej ramce, w której subtelnie umieszczono wysokiej jakości głośniki przednie, model TE6515A poprawia wrażenia wizualne w każdym pomieszczeniu. To więcej niż narzędzie - to część Twojej przestrzeni. W połączeniu z technologią DeepContrast-IR++ i funkcją Palm Rejection zapewnia płynne i naturalne pisanie na



ekranie LCD z optycznym klejeniem, eliminując paralaksę i zapewniając intuicyjne wrażenia. Wyposażony w system iiWare 21E z Androidem 14 (certyfikat EDLA), wyświetlacz bez problemu integruje się ze środowiskami Google. Funkcje takie jak WiFi6E, Bluetooth 5.0 i czujnik ruchu PIR zapewniają dodatkową warstwę łączności, energooszczędności i kontroli dostępu. Dzięki iiControl (DMS), iiShare i zintegrowanej aplikacji EShare (bezprzewodowe udostępnianie ekranu) TE6515A sprzyja płynnej pracy zespołowej - niezależnie od tego, czy prowadzisz prezentację, nauczysz, czy organizujesz burzę mózgów. TE6515A-B2AG to nie tylko interaktywny wyświetlacz - to centralny element łączący, sprzyjający kreatywności i współpracy, a wszystko to w eleganckiej, nowoczesnej obudowie.