

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-interaktywny-75-cali-te7513a-b2ag-infrared-40pkt-ips-4k-7h-500cd-m2-wifi-usb-android-p-383122.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor interaktywny 75 cali TE7513A-B2AG INFRARED,40pkt,IPS, 4K,7H,500cd/m2, WiFi,USB, ANDROID 14, Google EDLA,2x20W, UCHWYT ŚCIENNY

Cena brutto	8 647,99 zł
Cena netto	7 030,89 zł
Numer katalogowy	ULIY075I13B2AG
Kod producenta	TE7513A-B2AG
Szerokość	1710
Kensington Security Slot	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający (EU 3m, UK 3m), Kabel USB (3m), Kabel HDMI (3m) Rysik x4 (Dwufunkcyjne końcówki) Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa Uchwyt do montażu ściennego (VESA 800x400), Uchwyt do montażu kamery internetowej Pilot (baterie w
Etykieta energetyczna	Pobierz
Wysokość	1016
Regulacja wysokości	Nie
Obszar widzialny w pionie	928
Głębokość	87
Gwarancja	60 mc.
Kamera internetowa	Brak
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Ilość kolorów	1,07 mld
Częstotliwość pozioma min.	30
Wbudowany tuner TV	Nie
Częstotliwość pozioma max.	135
Pivot	Nie
Plamka matrycy	0.4296
Czas reakcji new	8

Obszar widzialny w poziomie	1650
Klasa energetyczna	G
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	75"
Bluetooth	Tak
WiFi	Tak
Akcesoria opcjonalne	OPC51204BC-1 (OPS Slot PC) MD-CAR2031-B1 MD-WLIFT2031-W1 MD-CART02-S1 UC CAM120ULB-1 UC-CAM10PRO-1 WP-D003C
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Pobór mocy	217
Ekran dotykowy	Tak
Informacje o gwarancji	5 lat
Certyfikaty	CB
Standard VESA	800 x 400
Gniazda we/wy	3 x HDMI
Kontrast statyczny	1 200:1
Jasność	500
Wbudowane głośniki	Tak
Tilt (pochylenie)	Nie
Proporcje obrazu	16:9
Swivel (obrót lewo/prawo)	Nie
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon)	Nie
Waga	51.8
Data Act	Iiyama - UPIIY%, ULIIY%, TLIY%
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

Prolite TE7513A-B2AG

75" interaktywny wyświetlacz z certyfikatem Google EDLA zapewniający płynną integrację i współpracę w edukacji oraz w biznesie

TE7513A-B2AG to najnowocześniejszy interaktywny wyświetlacz 4K UHD z certyfikatem Google EDLA, który na nowo definiuje wydajność i precyzję. Wyposażony w ekran LCD Zero-Gap Air Bonding eliminujący paralaksę oraz technologię PureTouch-IR+ z funkcją Palm Rejection, zapewnia płynną i dokładną interakcję. Dzięki obsłudze iiWare 21E z Android 14-EDLA, łączności WiFi-6E z Bluetooth 5.0, iiControl (DMS), iiShare i zintegrowanej aplikacji EShare (bezprowadowe udostępnianie ekranu) wyświetlacz ten płynnie integruje się z ekosystemem użytkownika. Dodatkowe funkcje, takie jak czujnik ruchu PIR zapewniający energooszczędność, sprawiają, że wyświetlacz idealnie nadaje się do miejsc pracy i przestrzeni edukacyjnych,



PS COMPUTER Sp. z o.o.

sprzyjając współpracy, komunikacji i postępom.