Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-interaktywny-75-cali-te7514mis-b2-infrared-50pkt-va-4k-7h-wifi-mic-usb-android-13-google-e-p-355132.html



Monitor interaktywny 75 cali TE7514MIS-B2, INFRARED,50pkt,VA, 4K,7H,WiFi,MIC,USB ANDROID 13, Google EDLA

Cena brutto	**9 738,99 zł**
Cena netto	**7 917,88 zł**
Numer katalogowy	**ULIIY075I14B2AG**
Kod producenta	**TE7514MIS-B2AG**
Kod EAN	**4948570124039**
Wysokość	**1031**
Głębokość	**86**
Częstotliwość pozioma max.	**135**
Plamka matrycy	**0.43**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Kamera internetowa	**Brak**
Etykieta energetyczna	**Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Pobierz**
Ilość kolorów	**1,07 mld**
Regulacja wysokości	**Nie**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Gwarancja	**36 mc.**
Pivot	**Nie**
Częstotliwość pozioma min.	**30**
Kontrast dynamiczny	**5 000:1**
Czas reakcji new	**8**
Klasa energetyczna	**G**
Technologia podświetlania	**Diody LED**
Powierzchnia matrycy	**Matowa**
Przekątna ekranu 2	**75''**
Bluetooth	**Tak**
WiFi	**Tak**

Kąt widzenia poziomy	**178**
Kąt widzenia pionowy	**178**
Pobór mocy	**209**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikaty	**WEEE**
Standard VESA	**800 x 400**
Gniazda we/wy	**3 x USB (Type C)**
Kontrast statyczny	**5 000:1**
Jasność	**435**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Proporcje obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**VA**
Waga	**51.5**
Szerokość	**1709**
Akcesoria w zestawie	**Kable zasilający, USB, HDMI Rysik x4 (Dwufunkcyjne końcówki, antybakteryjne) Skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Moduł WiFi 6 (OWM002), Wspornik montażowy do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej Pilot (baterie w zestawie)**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

75" Interaktywny wyświetlacz z certyfikatem Google EDLA zapewniający płynną integrację i współpracę w edukacji oraz w biznesie
TE7514MIS-B2AG to precyzyjnie wykonany, interaktywny monitor 4K UHD z certyfikatem Google EDLA, który wyznacza nowy standard pracy. Wyposażony w ekran LCD Zero Airgap, eliminujący paralaksę, oraz zaawansowaną technologię PureTouch-IR+ z funkcją Palm Rejection, zapewnia płynną i precyzyjną interakcję na dotyk. Dzięki zasilaniu przez iiWare 12E z systemem Android 13 i wyposażeniu w łączność WiFi, monitor bezproblemowo integruje się z Twoim ekosystemem, wspieranym przez platformę do zarządzania urządzeniami iiyama (DMS).

Doświadcz niezrównanych możliwości bezprzewodowego udostępniania treści dzięki intuicyjnym aplikacjom iiyama Share i EShare, ułatwiając płynną burzę mózgów i efektywną współpracę w biznesie lub edukacji.

Dzięki innowacyjnemu interfejsowi 4K i konfigurowalnym profilom użytkownika, TE7514MIS-B2AG zapewnia łatwy dostęp do niestandardowych aplikacji i dysków w chmurze. Przystosowany do pracy w tętniących życiem środowiskach hybrydowych, staje się rozwiązaniem dostosowanym do różnorodnych potrzeb użytkowników, rewolucjonizując współpracę i komunikację.

Przekształcając miejsca pracy, placówki edukacyjne i przestrzenie do spotkań, ten wyświetlacz ten staje się niezbędnym narzędziem, wspierającym postęp i łączność ponad granicami.

PURETOUCH-IR+
Najnowocześniejsza technologia PureTouch-IR+ zapewnia dokładne i precyzyjne reakcje na dotyk, umożliwiając łatwą interakcję i dodawanie adnotacji.

iiyama DMS
iiyama DMS zapewnia organizacjom wygodne, szybkie i ujednolicone rozwiązanie do zarządzania urządzeniami końcowymi, buduje wydajny system zarządzania sprzętem w czasie rzeczywistym, pomaga w digitalizacji środowiska kampusu / nieruchomości biurowej i sprawia, że zarządzanie urządzeniami jest niezwykle wygodne. iiyama DMS zobowiązuje się do zachowania zgodności z RODO.

iiWare 12E
Wzmocnij swoje prezentacje dzięki iiWare 12E, obejmującemu Note, Przeglądarkę i Cloud Drive za pośrednictwem intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika oprogramowania, które pozwala bez wysiłku zarządzać, dostosowywać i uzyskiwać dostęp do różnych aplikacji.

iiyama Share
Podłącz do 9 urządzeń i z łatwością udostępniaj, przesyłaj strumieniowo i edytuj treści z dowolnego urządzenia na interaktywnym wyświetlaczu i odwrotnie. iiyama Share obsługuje AirPlay, Chromecast i Miracast.
Wysokiej jakości wbudowany 8-kierunkowy mikrofon oraz podwójne głośniki kierunkowe umożliwiają prowadzenie konferencji z ultra czystym dźwiękiem i doskonałym odbiorem głosu z odległości do 8 metrów.

Podłączenie USB-C
Dostarcza najnowszy sygnał wideo, audio i Touch za pośrednictwem jednego portu, a nawet ładuje urządzenie z mocą 100W.