Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-interaktywny-iiyama-te6513a-b1ag-65-cali-uhd-ir-40-punktow-dotykowych-p-360940.html



Monitor interaktywny iiyama TE6513A-B1AG 65 cali UHD IR 40 punktów dotykowych

Cena brutto	**6 939,99 zł**
Cena netto	**5 642,27 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ473**
Kod producenta	**527745**
Kod EAN	**4948570124800**
Przewody	**USB,HDMI,Zasilanie**
Twardość powierzchni	**7H**
Głębokość opakowania	**185 mm**
Technologia touchscreen	**PureTouch-IR**
Kolor produktu	**Czarny**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
HDCP	**Tak**
Wersja systemu operacyjnego	**14**
Pamięć wbudowana	**128 GB**
RS-232C	**Tak**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**40**
Port USB	**Tak**
Grubość szkła	**3,2 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Rysik	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Dokładność pozycjonowania	**1 mm**
System komputerowy	**Tak**
Przeznaczenie	**Edukacja**
Czas pracy (godziny / dni)	**18/7**
Orientacja	**Pionowa**
Rodzaj produktu	**Interaktywny płaski panel**
Ekran matowy	**Tak**
Architektura procesora	**ARM Cortex-A73**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**

Moc wyjściowa (RMS)	**40 W**
Szerokość wyświetlacza	**1489 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**163,9 cm**
Taktowanie procesora	**1,4 GHz**
Wysokość wyświetlacza	**891,5 mm**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1428,5 x 803,5 mm**
Pamięć RAM	**8 GB**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 135 kHz**
Pobór mocy	**182 W**
Waga wyświetlacza	**39,4 kg**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Ekran dotykowy	**Tak**
Głębokość wyświetlacza	**87 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Standard VESA	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Jasność	**450 cd/m2**
Model wbudowanej karty graficznej	**ARM Mali-G52**
OSD	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Typ matrycy	**IPS**
Gniazdo modułu OPS	**Tak**
Liczba języków OSD	**13**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**182 kWh**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Karta sieciowa	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Języki menu ekranowego	**Francuska,Polski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Włoski,Angielski,Rosyjski,Fiński,Hiszpański,Duński,Słoweńska**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**

Interfejs do montażu panelu	**600 x 400 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Ilość portów HDMI	**3**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Rozmiar plamki	**0,372 x 0,372 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Typ HD	**4K Ultra HD**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Procesor wbudowany	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ilość portów wejściowych HDMI	**2**
Ilość portów USB	**1**
Wysokość opakowania	**1010 mm**
Wersja HDCP	**2.3**
Zainstalowany system operacyjny	**Android**
Waga wraz z opakowaniem	**48,5 kg**
Liczba piórek dotykowych	**4**
Szerokość opakowania	**1640 mm**
Przekątna ekranu	**64,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M