Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-interaktywny-lg-86tr3bf-1tg226-kolor-czarny-p-198158.html



Monitor Interaktywny LG 86TR3BF 1TG226 (kolor czarny)

Cena brutto	**21 441,99 zł**
Cena netto	**17 432,51 zł**
Numer katalogowy	**MONLG-DOT0004**
Kod producenta	**1TG226**
Kod EAN	**8806098573943**
Sposób obsługi	**Dotykowy, Dowolny wskaźnik**
Szerokość ramki (bok)	**1,77 cm**
Architektura procesora	**ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53**
Rozstaw otworów montażowych	**800 x 400, 800 x 600**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**16/7**
Baterie w zestawie	**Tak**
Port wyjścia s/pdif	**Tak**
Przyciski	**Power x 1**
System komputerowy	**Tak**
Pojemność dysku	**16 GB**
Maksymalne zużycie mocy	**450 W**
Liczba punktów dotyku	**10**
Ochrona szkła	**Tak**
Pamięć RAM	**3 GB**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Grubość szyby	**4 mm**
Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**3**
Pobór mocy	**400 W**
Moc wyjściowa (RMS)	**24 W**
Orientacja	**Poziome**
Ekran dotykowy	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Czas reakcji dotyku	**60ms ˇ (Android) / 100ms ˇ (Windows)**
Ilość portów USB 2.0 typu hub-a	**3**
Dołączony długopis	**Tak**

Komunikacja	**WiFi 802.11a/b/g/n/ac**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Czas reakcji	**8 ms**
Interfejs do montażu panelu	**800 x 600**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1100:1**
Maks. wspierana rozdzielczość	**4K/UHD (3840×2160) @60 Hz**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Zawartość zestawu	**Pilot, Pisaki (2 szt), Przewód HDMI (3m), Przewód USB (5 m), Przewód zasilający (3 m)**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Kontrast	**1100:1**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Wbudowany projektor	**Nie**
Standard VESA	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Port USB	**Tak**
Ilość portów wejściowych HDMI	**3**
Touch system response time	**100 ms**
Jasność	**330 cd/m2**
Natywne proporcje obrazu	**16:9**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Liczba piórek dotykowych	**2**
Ilość portów RGB	**1**
Wbudowane głośniki	**2 x 12W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
Ilość wyjść głośnika	**1**
Ilość portów dotykowych USB 2.0 Typ-B	**2**
Mikrofon	**3,5 mm**
Kompatybilność 3D	**Nie**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Wi-Fi	**Tak**
Typ systemu komputerowego	**System on Chip (SoC)**
Dokładność dotyku	**1.5 mm**
Złącza	**HDMI 2.0 x 3, HDMI out x 1, Mini jack 3.5mm in x 1, Mini jack 3.5mm out x 1, RJ45 x 1, SPDIF x**

	1, USB 2.0 x 5, USB 3.0 x 3, USB B interfejs dotykowy x 2, VGA in x 1
Kolory wyświetlacza	**1.073 billionów kolorów**
Ilość portów HDMI	**4**
Wyjście cyfrowe audio	**1 SPDIF**
Klasa wydajności energetycznej	**F**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Żywotność panelu	**30000 h**
Pamięć wewnętrzna	**3 GB**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Typ podświetlenia LED	**Direct-LED**
Waga	**67,00 kg**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Port RS-232	**1**
Szerokość	**1957 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wersja systemu operacyjnego	**8.0**
Kąt widzenia	**178/178**
Wysokość	**1160 mm**
Typ ekranu	**IPS**
Wysokość produktu	**1160 mm**
Twardość szkła	**Mhos 7**
Technologia	**Podczerwień (IR)**
Głębokość	**86 mm**
Moc głośnika	**12 W**
Wersja USB	**2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
RS-232C	**Tak**
Zużycie prądu	**400W / 450W**
Ilość wbudowanych glosników	**2**
Port USB Touch	**Tak**
Dodatkowe funkcje	**Komunikacja WiFi, Slot OPS**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Szerokość produktu	**1957 mm**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**20**
Przeznaczenie	**Edukacja**

Format obrazu	**16:9**
Głębokość produktu	**86 mm**
Konstrukcja	**Interaktywny płaski panel**
Długość przekątnej ekranu	**2,18 m (86")**
Wysokość opakowania	**1499 mm**
Ilość portów USB Touch	**2**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Podświetlenie LED	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**109 kg**
Grubość szkła	**4 mm**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E/F**
Procesor wbudowany	**Tak**
Waga produktu	**67 kg**
Gniazdo OPS	**1**
Ilość portów USB	**8**
Szerokość opakowania	**2230 mm**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 8.0**
Przewody	**Prąd przemienny,USB,HDMI**
Rysik	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**5**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Głębokość opakowania	**285 mm**
Wyjście audio (mini jack)	**Tak**
Kod producenta	**1TG226**
Liczba wyjść HDMI	**1**
Port DVI	**Nie**
Kolor produktu	**Czarny**
Wejście audio (mini jack)	**Tak**
Pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LED**
Wejścia VGA (D-Sub)	**1**
Dodatkowe informacje	**Android OS, Certyfikat CE, Certyfikat ISO 14001, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat RoHS, Żywotność panelu 30.000h**
Pamięć użytkownika	**16 GB**

Sygnalizacja pracy	**Power LED x 1**
Szerokość ramki (góra)	**1,77 cm**
Przekątna	**86’’**
Typ ekranu dotykowego	**Podczerwień**
Technologia dotyku	**Podczerwień**
Szerokość ramki (dół)	**4,57 cm**
System operacyjny	**Android 8.0**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M