

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-komputerowy-aoc-27-g4-c27g4zxu-68-6cm-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-336938.html>



Monitor komputerowy AOC 27" G4 C27G4ZXU 68,6cm 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Cena brutto	792,99 zł
Cena netto	644,71 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRECUS8
Kod producenta	C27G4ZXU
Kod EAN	4038986181488
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Typ matrycy	Fast VA
Maksymalna częstotliwość odświeżania	280 Hz
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Liczba języków OSD	19
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ HD	Full HD
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Tryb gry	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	124,2%
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Wyjście na słuchawki	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Przednia osłona	Czarny
Podświetlenie LED	Tak
Języki menu ekranowego	Angielski, Portugalski, Japońska, Koreańska, Szwedzki, Hiszpański, Ukraiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski

Pobór mocy (max)	74 W
Wyjścia słuchawkowe	1
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Wersja HDMI	2.0
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227,6 mm
Wyście mocy ac	Tak
Ilość portów HDMI	2
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Czas odpowiedzi (typowy)	0,3 ms
Regulacja wysokości	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 320 kHz
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Obracany	-28 - 28°
Zasięg skanowania (długość)	48 - 280 Hz
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres kąta nachylenia	-3 - 21°
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wysokość opakowania	188 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	515,8 mm
Redukcja rozmycia ruchu	Tak
Ilość portów upstream	1
Waga wraz z opakowaniem	9,57 kg
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Kontrola cieni	Tak
Ilość głośników	2
Szerokość opakowania	840 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Ekran matowy	Tak

Przewody	HDMI,DisplayPort,Prąd przebiegny,USB
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Pokrętko	Tak
Głębokość opakowania	480 mm
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Wbudowany USB hub	Tak
Okres gwarancji	3 lat(a)
Prąd wejściowy	1.5 A
Niski input lag	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kolor produktu	Czarny
Licznik FPS	Tak
Waga (z podstawą)	6,06 kg
Ilość DisplayPort	1
HDMI	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1800R
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
Kensington Lock	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	31 kWh
Technologia wyświetlacza	LED
Wysokość (bez podstawy)	611,5 mm
Szybkie ładowanie	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Waga (bez podstawy)	4,12 kg
Obrotowe	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Pobór mocy	30 W
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Szerokość (bez podstawy)	367,6 mm
Ekran dotykowy	Nie
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E

Regulacja pochylenia	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Głębokość (bez podstawy)	78,7 mm
Standard VESA	Tak
OSD	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Gęstość pikseli	81,59 ppi
Wbudowane głośniki	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M