

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-komputerowy-aoc-27-g4-c27g4zxu-68-6cm-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-336938.html>



Monitor komputerowy AOC 27" G4 C27G4ZXU 68,6cm 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Cena brutto	994,99 zł
Cena netto	808,93 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRECUS8
Kod producenta	C27G4ZXU
Kod EAN	4038986181488
Obracany	-28 - 28°
Wyjście na słuchawki	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 320 kHz
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Podświetlenie LED	Tak
Zasięg skanowania (długość)	48 - 280 Hz
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wyjścia słuchawkowe	1
Zakres kąta nachylenia	-3 - 21°
Ilość portów upstream	1
Wersja HDMI	2.0
Wysokość urządzenia (z podstawą)	515,8 mm
Redukcja rozmycia ruchu	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Kontrola cieni	Tak
Ilość głośników	2
Ilość portów HDMI	2
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Ekran matowy	Tak
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Pokrętko	Tak

Niski input lag	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
Wbudowany USB hub	Tak
Okres gwarancji	3 lat(a)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Natywna proporcja obrazu	16:9
Licznik FPS	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Waga (z podstawą)	6,06 kg
Ilość DisplayPort	1
Wysokość opakowania	188 mm
Typ podświetlacza	W-LED
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1800R
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
Waga wraz z opakowaniem	9,57 kg
Technologia wyświetlacza	LED
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	31 kWh
Szerokość opakowania	840 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wysokość (bez podstawy)	611,5 mm
Przewody	HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny, USB
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Waga (bez podstawy)	4,12 kg
Głębokość opakowania	480 mm
Szerokość (bez podstawy)	367,6 mm
Prąd wejściowy	1.5 A
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Głębokość (bez podstawy)	78,7 mm

Typ zasilacza	Wewnętrzny
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kensington Lock	Tak
OSD	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Szybkie ładowanie	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	280 Hz
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Obrotowe	Tak
Liczba języków OSD	19
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pobór mocy	30 W
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Tryb gry	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Przednia osłona	Czarny
Standard VESA	Tak
Języki menu ekranowego	Angielski, Portugalski, Japońska, Koreańska, Szwedzki, Hiszpański, Ukraińska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski
Pobór mocy (max)	74 W
Wbudowane głośniki	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Gęstość pikseli	81,59 ppi
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227,6 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Typ matrycy	Fast VA
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Wyście mocy ac	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Czas odpowiedzi (typowy)	0,3 ms
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ HD	Full HD
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Regulacja wysokości	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	124,2%
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M