

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-komputerowy-iiyama-prolite-xb3288uhsu-b5-80-cm-31-5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-345588.html>



Monitor komputerowy iiyama ProLite XB3288UHSU-B5 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny

Cena brutto	1 769,99 zł
Cena netto	1 439,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABJW
Kod producenta	XB3288UHSU-B5
Kod EAN	4948570121335
AMD FreeSync	Tak
Kolor produktu	Czarny
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
HDCP	Tak
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Ilość głośników	2
Typ ekranu	LED
HDMI	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	80 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Regulacja wysokości	Tak
Zakres kąta nachylenia	-35 - 23°
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1576765
Kensington Lock	Tak
Obracany	-45 - 45°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	605,5 mm

Typ dostarczonego zasilacza AC	LED, PC monitor, -,-
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Liczba portów downstream	2
Typ produktu	Monitor PC
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Głębokość kolorów	10 bit
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Panel sterowania	Joystick: Power/Menu, Up/Input select, Down, Left/Eco Mode, Right/Volume
Wbudowany USB hub	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Obrotowe	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Podstawa dołączona	Tak
Pobór mocy	44 W
Waga (z podstawą)	8,8 kg
Certyfikaty zgodności	WEEE,VCCI,REACH,PSE,CE,EAC,UK CA,RoHS,TÜV mark
Tryb wyłączenia	0,3 W
Standard VESA	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Kąt widzenia w poziomie	178°
Moc	44 W
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Szerokość urządzenia (z podstawą)	730 mm
Rozmiar plamki	0,181 x 0,181 mm
Ilość DisplayPort	1
Wbudowane głośniki	Tak
Stojak dołączony	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	33 kWh

Typ matrycy	VA
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,8 cm
Pokrycie sRGB (typowe)	95%
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	45,3 kWh
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,3 cm
Format obrazu	16:9
Wysokość (bez podstawy)	455,5 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Waga (bez podstawy)	6,1 kg
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Wersja HDMI	2.0
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
OSD	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
NVIDIA G-SYNC	Nie
Ilość portów HDMI	2
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wysokość produktu	455,5 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Szerokość produktu	730 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość produktu	239,5 mm
Waga paczki	11000 kg
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Wysokość opakowania	510 mm
Waga netto	8,8 kg
Waga wraz z opakowaniem	11 kg
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Języki menu ekranowego	Polski, Czeski, Holenderski, Francuska, Włoski, Niemiecki, Rosyjski, Angielski, Japońska
Waga produktu	8,8 kg

Zawartość opakowania	quick start guide, safety guide
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Szerokość opakowania	810 mm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	239,5 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Przewody	Prąd prądzienny, DisplayPort, USB, HDMI
Pokrycie NTSC (typowe)	95%
Czas odpowiedzi (typowy)	3 ms
Głębokość opakowania	176 mm
DDC/CI	Tak
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M