

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-komputerowy-iiyama-prolite-xb3288uhsu-b5-80-cm-31.5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-345588.html>



## Monitor komputerowy iiyama ProLite XB3288UHSU-B5 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny

Cena brutto	<b>1 769,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 439,02 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRABJW</b>
Kod producenta	<b>XB3288UHSU-B5</b>
Kod EAN	<b>4948570121335</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.</b>
Waga (z podstawą)	<b>8,8 kg</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Typ zasilacza	<b>Wewnętrzny</b>
Certyfikaty zgodności	<b>WEEE,VCCI,REACH,PSE,CE,EAC,UK CA,RoHS,TÜV mark</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LCD</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>730 mm</b>
Typ produktu	<b>Monitor PC</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>33 kWh</b>
Stojak dołączony	<b>Tak</b>

Głębokość kolorów	<b>10 bit</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>69,8 cm</b>
Panel sterowania	<b>Joystick: Power/Menu, Up/Input select, Down, Left/Eco Mode, Right/Volume</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>45,3 kWh</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>39,3 cm</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>455,5 mm</b>
Regulacja pochyleń	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>44 W</b>
Waga (bez podstawy)	<b>6,1 kg</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,4 W</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>G</b>
OSD	<b>Tak</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>G</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Moc	<b>44 W</b>
Zarządzanie okablowaniem	<b>Tak</b>
Rozmiar plamki	<b>0,181 x 0,181 mm</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ErP</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>95%</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Waga paczki	<b>11000 kg</b>
Format obrazu	<b>16:9</b>
Kolory wyświetlacza	<b>1.07 biliona kolorów</b>
Waga netto	<b>8,8 kg</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Języki menu ekranowego	<b>Polski, Czeski, Holenderski, Francuski, Włoski, Niemiecki, Rosyjski, Angielski, Japońska</b>

Powierzchnia wyświetlacza	<b>Matowy</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>300 cd/m<sup>2</sup></b>
Zawartość opakowania	<b>quick start guide, safety guide</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>239,5 mm</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
Pokrycie NTSC (typowe)	<b>95%</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
DDC/CI	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>455,5 mm</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>3 ms</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>730 mm</b>
AMD FreeSync	<b>Tak</b>
Funkcja Picture-in-Picture	<b>Tak</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>2</b>
Głębokość produktu	<b>239,5 mm</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Wysokość opakowania	<b>510 mm</b>
Typ ekranu	<b>LED</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>80 cm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>11 kg</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 135 kHz</b>
Waga produktu	<b>8,8 kg</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-35 - 23°</b>
Szerokość opakowania	<b>810 mm</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>1576765</b>
Obracany	<b>-45 - 45°</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>605,5 mm</b>
Przewody	<b>Prąd przemienne, DisplayPort, USB, HDMI</b>

---

Typ dostarczonego zasilacza AC	<b>LED, PC monitor, -,-</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>6 W</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>3000:1</b>
Głębokość opakowania	<b>176 mm</b>
Liczba portów downstream	<b>2</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>80000000:1</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Typ pomiaru czasu reakcji	<b>GTG (Gray to Gray)</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>15 cm</b>
Przekątna ekranu	<b>31,5"</b>
Rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M