

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-komputerowy-iiyama-prolite-xb3288uhsu-b5-80-cm-31-5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-345588.html>



Monitor komputerowy iiyama ProLite XB3288UHSU-B5 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny

Cena brutto	1 769,99 zł
Cena netto	1 439,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABJW
Kod producenta	XB3288UHSU-B5
Kod EAN	4948570121335
AMD FreeSync	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Obrotowe	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Ilość DisplayPort	1
Pobór mocy	44 W
Ilość głośników	2
Typ ekranu	LED
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	33 kWh
Długość przekątnej ekranu (cm)	80 cm
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	45,3 kWh
Standard VESA	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz
Wysokość (bez podstawy)	455,5 mm
Moc	44 W
Rozmiar plamki	0,181 x 0,181 mm
Waga (bez podstawy)	6,1 kg
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres kąta nachylenia	-35 - 23°
Typ HD	4K Ultra HD
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Typ matrycy	VA

Wysokość urządzenia (z podstawą)	605,5 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	95%
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Format obrazu	16:9
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wersja HDMI	2.0
Waga (z podstawą)	8,8 kg
Wersja DisplayPort	1.2
Waga paczki	11000 kg
Tryb wyłączenia	0,3 W
Ilość portów HDMI	2
Waga netto	8,8 kg
Technologia wyświetlacza	LCD
Wysokość produktu	455,5 mm
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Szerokość produktu	730 mm
Zawartość opakowania	quick start guide, safety guide
Szerokość urządzenia (z podstawą)	730 mm
Głębokość produktu	239,5 mm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Stojak dołączony	Tak
Wysokość opakowania	510 mm
Pokrycie NTSC (typowe)	95%
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,8 cm
Waga wraz z opakowaniem	11 kg
DDC/CI	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,3 cm
Waga produktu	8,8 kg

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Szerokość opakowania	810 mm
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, USB, HDMI
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
OSD	Tak
Głębokość opakowania	176 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kolor produktu	Czarny
Regulacja wysokości	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1576765
HDCP	Tak
Obracany	-45 - 45°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ dostarczonego zasilacza AC	LED, PC monitor, -, -
HDMI	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Liczba portów downstream	2
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kształt ekranu	Płaski
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Języki menu ekranowego	Polski, Czeski, Holenderski, Francuska, Włoski, Niemiecki, Rosyjski, Angielski, Japońska
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Kensington Lock	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła

zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Głębokość urządzenia (z podstawą)	239,5 mm
Podstawa dołączona	Tak
Typ produktu	Monitor PC
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Certyfikaty zgodności	WEEE,VCCI,REACH,PSE,CE,EAC,UK CA,RoHS,TÜV mark
Głębokość kolorów	10 bit
Czas odpowiedzi (typowy)	3 ms
Kąt widzenia w poziomie	178°
Panel sterowania	Joystick: Power/Menu, Up/Input select, Down, Left/Eco Mode, Right/Volume
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M