

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-komputerowy-lg-24ba450-b-60-5cm-1920x1080-px-full-hd-czarny-p-343904.html>



Monitor komputerowy LG 24BA450-B 60,5cm 1920x1080 px Full HD Czarny

| | |
|--|---------------------------|
| Cena brutto | 644,99 zł |
| Cena netto | 524,38 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCRF9 |
| Kod producenta | 24BA450-B.AEUQ |
| Kod EAN | 8806096097748 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Ilość głośników | 2 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,4 cm |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Typ HD | Full HD |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 508,9 mm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,6 mm |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Przewody | DisplayPort,HDMI |
| Prąd wejściowy | 2.2 A |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | 1967640 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kolor produktu | Czarny |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| HDMI | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Obrotowe | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Wysokość (bez podstawy) | 319,8 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 538,6 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| OSD | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Głębokość (bez podstawy) | 50,8 mm |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Tryby inteligentne | Energooszczędność |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Liczba języków OSD | 18 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Specyficzne technologie | Black Stabilizer, DAS Mode |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 200 cd/m2 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 239,9 mm |
| Obracany | -45 - 45° |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M