Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-lcd-27-e27q-g4-9vg82aa-hp-p-324306.html



MONITOR LCD 27" E27Q G4/9VG82AA HP

Cena brutto	**1 482,99 zł**
Cena netto	**1 205,68 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBEKW**
Kod producenta	**9VG82AA#ABB**
Kod EAN	**194850083655**
Pobór mocy	**25 W**
Gęstość pikseli	**109 ppi**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Regulacja wysokości	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Paleta barw	**99%**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Certyfikaty	**BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; ICE; TGM; TUV-GS**
Typ HD	**Quad HD**
Oś obrotu	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Obracany	**-45 - 45°**

Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**50**
Standard VESA	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**381**
Ilość portów HDMI	**1**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Format obrazu	**16:9**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**17**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Typ matrycy	**IPS**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,668 cm**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**840**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 90 kHz**
Certyfikaty zgodności	**VCCI,CEL,CB,CE,EAC,Federalna Komisja Łączności (FCC),Norma Oficial Mexicana (NOM),WEEE,KCC,BSMI,CCC,BIS**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%**
Wersja HDMI	**1.4**
Kod unspsc	**43211902**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Zasięg skanowania (długość)	**50 - 60 Hz**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Wysokość produktu	**366,1 mm**
Waga (z podstawą)	**7 kg**
Port DVI	**Nie**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
HP GTIN (EAN/UPC)	**887111403049**
Szerokość produktu	**613,3 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**536 mm**
Ekran matowy	**Tak**

Głębokość produktu	**47 mm**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Wysokość opakowania	**225 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**22 kWh**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**5000000:1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Waga wraz z opakowaniem	**10,5 kg**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613,3 mm**
Wysokość (bez podstawy)	**366,1 mm**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Waga produktu	**7 kg**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Szerokość (bez podstawy)	**613,3 mm**
Wejście audio	**Nie**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Ilość DisplayPort	**1**
Szerokość opakowania	**695 mm**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**E**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Głębokość (bez podstawy)	**47 mm**
Klasa efektywności energetycznej (stara)	**A**
Przewody	**Prąd przemienny,USB,DisplayPort,HDMI**
OSD	**Tak**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Głębokość opakowania	**444 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),800 x 600**

	(SVGA),1600 x 900,2560 x 1440,720 x 400,1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+)
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
HDCP	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
HDMI	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Twardość powierzchni	**3H**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	**Micro-Edge**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Typ zasilacza	**Wewnętrzne**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Odłączana podstawa	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**216 mm**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Pobór mocy (max)	**60 W**
Głębia kolorów	**8 bit**
AMD FreeSync	**Nie**
Segment HP	**Biznes**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**403**
Obrotowe	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Kod Europejskiego Rejestru	**360103**

Produktów na potrzeby Etykietowania E	
Dołączone oprogramowanie	**HP Display Center; HP Display Manager**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Przekątna ekranu	**69,3 m (2727")**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M