

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-lcd-27-ips-27sr50f-w-lg-p-327400.html>



MONITOR LCD 27" IPS/27SR50F-W LG

Cena brutto	860,99 zł
Cena netto	699,99 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAOGT
Kod producenta	27SR50F-W
Kod EAN	8806084493415
Gęstość pikseli	81,59 ppi
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Ilość portów HDMI	2
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Typ matrycy	IPS
Redukcja rozmycia ruchu	Nie
Typ HD	Full HD
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDCP	1.4
Kontrola cieni	Tak
Ilość głośników	2
Średnie zużycie mocy	25 W
Dołączone baterie zdalnego sterowania	Tak
Miesiąc wprowadzenia	Grudzień
Format obrazu	16:9
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Wysokość opakowania	126 mm
AirPlay	Tak
Ekran matowy	Tak
Wyjście na słuchawki	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 15°
Waga wraz z opakowaniem	7,3 kg
Piórko dołączone	Nie
Pokrętko	Nie
Napięcie wyjściowe adaptera AC	19 V

Wysokość urządzenia (z podstawą)	450,9 mm
Szerokość opakowania	768 mm
Tryby inteligentne	Energooszczędność
Współpraca z Google Home	Nie
Zainstalowany system operacyjny	webOS
Rodzaj opakowania	Pudełko
Czas odpowiedzi (szybkość)	14 ms
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wersja HDMI	2.1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Okres gwarancji	2 lat(a)
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Wbudowany USB hub	Tak
Głębokość opakowania	435 mm
Wersja systemu operacyjnego	23
Rok wprowadzenia	2023
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,8 mm
Port DVI	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Port USB Touch	Nie
Natywna proporcja obrazu	16:9
Stojak dołączony	Tak
Waga (z podstawą)	5,6 kg
Prąd wejściowy	2.1 A
Obsługa Office 365	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Typ podświetlacza	LED
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Tryb gry	Nie
Wsparcie HBR3	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Tryb wyłączenia	0,5 W
Kolor produktu	Biały
Wejście audio dla PC	Nie

Wejście audio	Nie
OSD	Tak
Odnowiony	Nie
Technologia wyświetlacza	LED
HDCP	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu-A
Ulepszenie okna dialogowego	Nie
Obsługiwane tryby wideo	360p,480p,1080p,720p
Obsługiwane przeglądarki	webOS 23
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Odłączana podstawa	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Pobór mocy (max)	25 W
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	250 cd/m2
Inteligentne funkcje	Bluetooth audio
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zdalnie sterowany	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
HDMI	Tak
Przednia osłona	Biały
Obsługa bezprzewodowego systemu Dex	Nie
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Dołączone śruby	Nie
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	24 kWh
Wbudowany mikrofon	Nie
Zasilanie USB	Nie
Współpracuje z Samsung Bixby	Nie
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Wysokość (bez podstawy)	370,9 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
TV Plus	Tak
Liczba języków OSD	18
Wi-Fi Direct	Tak
Widok przez stuknięcie	Nie
Wi-Fi	Tak
Gniazdko modułu OPS	Nie

Kształt ekranu	Płaski
Wyjście audio	Nie
Waga (bez podstawy)	4,4 kg
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Wbudowany przełącznik KVM	Nie
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Szerokość (bez podstawy)	611,8 mm
Kensington Lock	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1701992
Zasilacz w zestawie	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Nazwa koloru	Biały
Obsługa aplikacji SmartThings	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Głębina kolorów	8 bit
Podstawa dołączona	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,9 mm
DDC/CI	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	F
Obrotowe	Nie
Tryb przeglądania filmu rentgenowskiego	Nie
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Kolor nóżek	Biały
Głębokość (bez podstawy)	45,1 mm
Bluetooth	Tak
Standard gamy kolorów	NTSC
Długość kabla HDMI	1,5 m
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Nie

Pobór mocy	25 W
Wbudowany czujnik kalibracji	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Funkcja Picture-in-Picture	Nie
Dublowanie dźwięku	Nie
Kalibracja sprzętu	Nie
Czas odpowiedzi (typowy)	14 ms
Skrócona instrukcja obsługi	Nie
Zarządzanie okablowaniem	Nie
Ekran dotykowy	Nie
W komplecie osłona przeciwsłoneczna	Nie
AMD FreeSync	Nie
Wyście mocy ac	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Certyfikaty	ErP FCC-B, CE UL(cUL)
Niski input lag	Nie
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wersja USB hub	2.0
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Nie
Regulacja wysokości	Nie
Obsługa VESA Adaptive Sync	Nie
Standard VESA	Tak
Licznik FPS	Nie
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Paleta barw	72%
Funkcja Screen mirroring	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Podświetlana podstawa	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Smart
Oś obrotu	Nie
Podręcznik użytkownika	Nie
Przeglądarka internetowa	Tak
Mikrofon	Nie
Wzmocnienie kontrastu	Nie
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px



Opis produktu

- Gwarancja: F024M