Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-lcd-32-odyssey-neo-g8-ls32bg850npxen-samsung-p-318715.html



MONITOR LCD 32" ODYSSEY NEO G8/LS32BG850NPXEN SAMSUNG

Cena brutto	**3 636,99 zł**
Cena netto	**2 956,90 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACOH**
Kod producenta	**LS32BG850NPXEN**
Kod EAN	**8806094796582**
Kolor produktu	**Biały**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Przestrzeń barw RGB	**DCI-P3**
HDCP	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**713 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
HDMI	**Tak**
Stojak dołączony	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,7 cm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**UL**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1401629**
Typ zasilacza	**Zewnętrzny**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,2 cm**
Miejscowe przyciemnianie	**Tak**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Roczne zużycie energii	**48 kWh**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**Quantum HDR 2000**
Regulowana wysokość (max)	**12 cm**
Kensington Lock	**Tak**

Regulacja pochylenia	**Tak**
Wersja HDCP	**2.2**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Technologia quantum dot color	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Tryby inteligentne	**RPG,FPS,RTS**
Strojenie fabryczne	**Tak**
Pobór mocy	**33,2 W**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Response time measurement type	**GTG (Gray to Gray)**
Ekran dotykowy	**Nie**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Tryb gry	**Tak**
Auto source switch+	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**240 Hz**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Czujnik światła Eco	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**350 cd/m2**
Certyfikaty zgodności	**UL**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Kolory wyświetlacza	**1 miliard kolorów**
Optymalizator częstotliwości odświeżania	**Tak**
AMD FreeSync	**Tak**
Typ matrycy	**VA**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Przednia osłona	**Czarny**
Wirtualny punkt AIM	**Tak**

Pozycjonowanie na rynku	**Konsument**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**311,1 mm**
Pobór mocy (max)	**140 W**
Wyłącznik czasowy Plus	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Długość kabla zasilającego	**1,5 m**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Tryby kolorów wideo	**Kino,Sport,zwyczaj,Dynamic contrast**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
System formatu sygnału cyfrowego	**Nieobsługiwany**
Podświetlenie LED	**Tak**
Paleta barw	**95%**
Tryb Samsung Eye Saver	**Tak**
Refresh rate optimizor	**Tak**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**20 V**
Oś obrotu	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega DCR**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**1401629**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Obracany	**-15 - 15°**
Ilość DisplayPort	**1**
Kolor nóżek	**Czarny**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Kąt obrotu wokół osi	**-92 - 92°**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1000R**
Niski input lag	**Tak**
Wersja HDMI	**2.1**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Typ AMD FreeSync	**FreeSync Premium Pro**
Lokalne strefy przyciemniania	**1196**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Ilość portów upstream	**1**

Funkcje gier	**Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Ilość portów HDMI	**2**
Zakres kąta nachylenia	**-9 - 13°**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**33 kWh**
Adaptacyjny obraz	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**104 kWh**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 40 °C**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**606,4 mm**
Wysokość (bez podstawy)	**434,8 mm**
Wysokość opakowania	**530 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000000:1**
Waga (bez podstawy)	**7 kg**
Waga wraz z opakowaniem	**12,9 kg**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**713 mm**
Szerokość opakowania	**827 mm**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Waga (z podstawą)	**8,9 kg**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Przewody	**DisplayPort,Prąd przemienny**
Typ podświetlacza	**Mini LED**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Głębokość opakowania	**236 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Głębokość (bez podstawy)	**173 mm**
Przekątna ekranu	**32"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M