Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 14:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-lcd-32-odyssey-neo-g8-ls32bg850npxen-samsung-p-318715.html

# MONITOR LCD 32" ODYSSEY NEO G8/LS32BG850NPXEN SAMSUNG

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 152,99 zł** |
| Cena netto | **2 563,41 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRACOH** |
| Kod producenta | **LS32BG850NPXEN** |
| Kod EAN | **8806094796582** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Response time measurement type | **GTG (Gray to Gray)** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **240 Hz** |
| Tryb gry | **Tak** |
| Auto source switch+ | **Tak** |
| Kształt ekranu | **Zakrzywiony** |
| Rodzaj portuUSB upstream | **USB Typu B** |
| Czujnik światła Eco | **Tak** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Kolory wyświetlacza | **1 miliard kolorów** |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | **350 cd/m2** |
| Certyfikaty zgodności | **UL** |
| Pobór mocy | **33,2 W** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **350 cd/m2** |
| Przednia osłona | **Czarny** |
| Optymalizator częstotliwości odświeżania | **Tak** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **311,1 mm** |
| Pobór mocy (max) | **140 W** |
| Wirtualny punkt AIM | **Tak** |
| Funkcja Picture-in-Picture | **Tak** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |
| Wyłącznik czasowy Plus | **Tak** |
| Standard VESA | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Wersja USB hub | **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)** |
| Długość kabla zasilającego | **1,5 m** |
| System formatu sygnału cyfrowego | **Nieobsługiwany** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **1 ms** |
| Tryby kolorów wideo | **Dynamic contrast,Kino,zwyczaj,Sport** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Tryb Samsung Eye Saver | **Tak** |
| AMD FreeSync | **Tak** |
| Refresh rate optimizor | **Tak** |
| Typ matrycy | **VA** |
| Paleta barw | **95%** |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | **Mega DCR** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Konsument** |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | **1401629** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Typ HD | **4K Ultra HD** |
| Standard gamy kolorów | **DCI-P3** |
| Obracany | **-15 - 15°** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Kolor nóżek | **Czarny** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Niski input lag | **Tak** |
| Kąt obrotu wokół osi | **-92 - 92°** |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | **1000R** |
| Lokalne strefy przyciemniania | **1196** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **2** |
| Typ AMD FreeSync | **FreeSync Premium Pro** |
| Podświetlenie LED | **Tak** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Ilość portów upstream | **1** |
| Funkcje gier | **Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView** |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | **20 V** |
| Zakres kąta nachylenia | **-9 - 13°** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **33 kWh** |

| | |
|---|---|
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Adaptacyjny obraz | **Tak** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **606,4 mm** |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | **104 kWh** |
| Wersja HDMI | **2.1** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1000000:1** |
| Wysokość (bez podstawy) | **434,8 mm** |
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Waga (bez podstawy) | **7 kg** |
| Ilość portów HDMI | **2** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Szerokość (bez podstawy) | **713 mm** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 80%** |
| Waga (z podstawą) | **8,9 kg** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **G** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **10 - 40 °C** |
| Typ podświetlacza | **Mini LED** |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | **G** |
| Wysokość opakowania | **530 mm** |
| Głębokość (bez podstawy) | **173 mm** |
| Waga wraz z opakowaniem | **12,9 kg** |
| Tryb wyłączenia | **0,3 W** |
| Przestrzeń barw RGB | **DCI-P3** |
| Szerokość opakowania | **827 mm** |
| Technologia wyświetlacza | **LED** |
| Zarządzanie okablowaniem | **Tak** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Przewody | **DisplayPort,Prąd przemienny** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **713 mm** |
| Głębokość opakowania | **236 mm** |
| Stojak dołączony | **Tak** |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | **Tak** |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania | **1401629** |

| | |
|---|---|
| E | |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | **69,7 cm** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **UL** |
| Typ pomiaru czasu reakcji | **GTG (Gray to Gray)** |
| HDCP | **Tak** |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | **39,2 cm** |
| Miejscowe przyciemnianie | **Tak** |
| Regulowana wysokość (max) | **12 cm** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |
| Roczne zużycie energii | **48 kWh** |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | **Quantum HDR 2000** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Wersja HDCP | **2.2** |
| Ostrzeżenia | **Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.** |
| HDMI | **Tak** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Technologia quantum dot color | **Tak** |
| Podstawa dołączona | **Tak** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| NVIDIA G-SYNC | **Nie** |
| Tryby inteligentne | **RTS,RPG,FPS** |
| Strojenie fabryczne | **Tak** |
| Typ zasilacza | **Zewnętrzny** |
| Przekątna ekranu | **32"** |
| Rozdzielczość | **3840 x 2160 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M