Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-lcd-philips-279p1-00-27-4k-uhd-ips-16-9-black-4ms-350cd-m2-audio-out-hdmi-ports-quantity-2-p-334685.html



Monitor LCD Philips 279P1/00 27" 4K UHD IPS 16:9 Black 4ms 350cd/m2 Audio out HDMI ports quantity 2

Cena brutto	**2 217,99 zł**
Cena netto	**1 803,24 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAE71**
Kod producenta	**279P1/00**
Kod EAN	**8712581764371**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**20,9 W**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Standard gamy kolorów	**NTSC,sRGB**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Ekran matowy	**Tak**
Wysokość opakowania	**471 mm**
Ekran sRGB	**Tak**
OSD	**Tak**
Delta E	**2**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Sygn. Wejściowy synchronizacji wideo	**Oddzielna synchronizacja**
Waga wraz z opakowaniem	**11,2 kg**
SmartResponse	**4 ms**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Rozmiar panelu	**27 inch / 68.6 cm**
Szerokość opakowania	**730 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**

Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Kształt ekranu	**Płaski**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort,HDMI,USB Type-C**
Paleta barw	**93%**
Philips SmartUniformity	**97 - 102%**
Głębokość opakowania	**193 mm**
Oś obrotu	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**30 kWh**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3840 x 2160**
Obracany	**-180 - 180°**
Języki menu ekranowego	**Japońska,koreańska,Węgierski,Francuska,Turecka,Fiński,Szwedzki,Ukraińska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Polski,Grecki,Chińska uproszczona,Włoski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Hiszpański,Angielski,Portugalski**
Wysokość (bez podstawy)	**366 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Moc wyjściowa (RMS)	**6 W**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
HDCP	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**225 mm**
Waga (bez podstawy)	**5,73 kg**
HDMI	**Tak**
Ilość portów upstream	**1**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Szerokość (bez podstawy)	**613 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Ilość głośników	**2**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 140 kHz**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Typ zasilacza	**Internal**

Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**23 - 60 Hz**
Głębokość (bez podstawy)	**54 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 140 kHz**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Zasięg skanowania (długość)	**23 - 60 Hz**
AMD FreeSync	**Nie**
Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR**
Obrotowe	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**537 mm**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**TCO,ENERGY STAR**
Pobór mocy	**25,9 W**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Rozmiar plamki	**0,1554 x 0,1554 mm**
Czujnik światła	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Inne połączenia	**USB-C x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2)**
Wolne od Metali ciężkich	**Pb (ołów),Hg (rtęć)**
Gęstość pikseli	**163 ppi**
Wersja HDCP	**2.2**
Certyfikaty	**cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; UKRAINIAN; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Tworzywa wtórne z recyklingu	**85%**

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**416782**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Twardość powierzchni	**3H**
Elementy sterujące monitora	**SmartImage, Input, PowerSensor, Menu, Power On/Off**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Waga (z podstawą)	**7,52 kg**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Oddzielna synchronizacja**
Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego	**85%**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Typ matrycy	**IPS**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Pokrycie sRGB (typowe)	**112%**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Wskaźnik recyklingowalności opakowania	**100%**
Port DVI	**Nie**
Zasilanie USB	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0 W**
Format obrazu	**16:9**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Product post-consumer recycled plastic	**85%**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Podświetlenie LED	**Tak**
Packaging recyclability rate	**100%**
Ilość portów HDMI	**2**
Wyjście audio	**Tak**

Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Pokrycie NTSC (typowe)	**93%**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613 mm**
Wersja HDMI	**2.0**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**SmartContrast**
Stojak dołączony	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Podstawa dołączona	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
DDC/CI	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Wsparcie HBR3	**Tak**
Przednia osłona	**Czarny**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Kolor nóżek	**Czarny**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M