

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-led-24-lenovo-thinkcentre-tiny-in-one-60-5cm-23-8-1920x1080px-full-hd-czarny-p-328848.html>



Monitor LED 24" Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 60,5cm (23.8") 1920x1080px Full HD Czarny

Cena brutto	984,99 zł
Cena netto	800,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4459
Kod producenta	12NAGAT1EU
Kod EAN	196804349824
Typ HD	Full HD
Paleta barw	99%
Nazwa koloru	Raven Black
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Oś obrotu	Tak
Kolor nóżek	Czarny, Czerwony
Podświetlenie LED	Tak
Obracany	-45 - 45°
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja HDMI	1.4
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Kąt obrotu wokół osi	-5 - 90°
Wersja DisplayPort	1.2
Ilość portów USB Typu A downstream	1
Przewodowa sieć lan	Nie
Ilość portów upstream	1
Regulowana wysokość (max)	15,5 cm
Ilość portów HDMI	1
Ilość głośników	2
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

Wysokość opakowania	420 mm
Podstawa dołączona	Tak
Waga wraz z opakowaniem	9,5 kg
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Standard gamy kolorów	sRGB
Szerokość opakowania	620 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	539,6 mm
Ekran matowy	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Głębokość opakowania	187 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany USB hub	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
HDMI	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Ilość DisplayPort	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Waga (z podstawą)	6 kg
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Typ podświetlacza	W-LED
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Tryb wyłączenia	0,5 W
Zasilacz w zestawie	Tak
Kensington Lock	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Wysokość (bez podstawy)	367,6 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,8 mm
Waga (bez podstawy)	3,7 kg
Głębia kolorów	8 bit
Stojak dołączony	Tak
Szerokość (bez podstawy)	539,8 mm
Obrotowe	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm

Głębokość (bez podstawy)	72,8 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Pobór mocy	14 W
Regulacja pochylenia	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
OSD	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Standard VESA	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Długość kabla zasilającego	1 m
Wbudowane głośniki	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Odłączana podstawa	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ matrycy	IPS
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Szerokość ramki (górną)	2 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość ramki (dół)	4,6 cm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Szerokość ramki (bok)	2 mm
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Głębokość urządzenia (z podstawą)	207,6 mm
Zasilanie USB	Nie
Gęstość pikseli	93 ppi
Regulacja wysokości	Tak
Pobór mocy (max)	34 W

Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M