Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-led-eizo-flexscan-24-ev2430-bk-p-361230.html



Monitor LED EIZO FlexScan 24 EV2430-BK

Cena brutto	**1 431,99 zł**
Cena netto	**1 164,22 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ311**
Kod producenta	**2002480**
Kod EAN	**4995047052999**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EPEAT Bronze,ENERGY STAR,TCO**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Pobór mocy (max)	**36 W**
Port DVI	**Tak**
Ilość portów DVI-D	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1200 (WUXGA)**
Kolor nóżek	**Czarny**
Kolor produktu	**Czarny**
Wersja USB hub	**2.0**
HDCP	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Oś obrotu	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Ilość portów upstream	**1**
Obrotowe	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
Pobór mocy	**15,3 W**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**499 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**

Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Certyfikaty	**CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Standard VESA	**Tak**
Waga (z podstawą)	**6,7 kg**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Typ matrycy	**IPS**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**553 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**51,8 cm**
Kształt ekranu	**Płaski**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**32,4 cm**
Kompatybilność 3D	**Nie**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.78 milionów kolorów**
Natywna proporcja obrazu	**16:10**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Ilość DisplayPort	**1**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**346712**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**233 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**15 kWh**
Regulowana wysokość (max)	**14 cm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wysokość (bez podstawy)	**368 mm**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FC**

	C),PSE,CB,CE,cTUVus,WEEE,RCM, CCC,UKCA,Chiny RoHS,ICES,VCCI,RoHS
Czas odpowiedzi (typowy)	**14 ms**
Waga (bez podstawy)	**4,3 kg**
AMD FreeSync	**Nie**
Szerokość (bez podstawy)	**553 mm**
Rozmiar plamki	**0,27 x 0,27 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Typ HD	**WUXGA**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Format obrazu	**16:10**
Przekątna ekranu	**24,1"**
Rozdzielczość	**1920 x 1200 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M