

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-led-iiyama-prolite-xub2493hsu-b7-24-plaski-ekran-60-5-cm-p-360908.html>



Monitor LED Iiyama ProLite XUB2493HSU-B7 - 24 - Płaski ekran - 60,5 cm

Cena brutto	800,99 zł
Cena netto	651,21 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ420
Kod producenta	520208
Kod EAN	4948570124596
Kensington Lock	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Technologia wyświetlacza	LED
Obrotowe	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Pobór mocy	18 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)	538,5 mm
Ekran dotykowy	Nie
Rozmiar obrazu (w poziomie)	29,6 cm
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	52,7 cm
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Standard VESA	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB, NTSC
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Angielski, Rosyjski, Włoski, Hiszpański, Japońska, Niemiecki, Czeski
Wbudowane głośniki	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia w poziomie	178°
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Typ matrycy	IPS
OSD	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Ilość DisplayPort	1
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kształt ekranu	Płaski
Wysokość (bez podstawy)	350 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Szerokość (bez podstawy)	538,5 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Typ HD	Full HD
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	96%
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Wersja USB hub	2.0
Wersja HDMI	1.4
Regulacja wysokości	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Oś obrotu	Tak
Ilość portów HDMI	1
Obracany	60 - 120°
Wysokość opakowania	405 mm
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Waga wraz z opakowaniem	5,9 kg

Ilość głośników	2
Szerokość opakowania	685 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Głębokość opakowania	126 mm
Zakres kąta nachylenia	5 - 23°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	500 mm
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
HDCP	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
HDMI	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Waga (z podstawą)	4,6 kg
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M