Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-led-iiyama-prolite-xub2797qsn-w2-27-cali-plaski-ekran-68-6-cm-p-360943.html



Monitor LED iiyama ProLite XUB2797QSN-W2 - 27 cali - Płaski ekran - 68,6 cm

Cena brutto	**1 332,99 zł**
Cena netto	**1 083,73 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ481**
Kod producenta	**513497**
Kod EAN	**4948570125036**
Wersja USB hub	**2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Wersja HDMI	**2.0**
Ilość DisplayPort	**1**
Regulacja wysokości	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**22 kWh**
Oś obrotu	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Wysokość (bez podstawy)	**400,5 mm**
Obracany	**45 - 90°**
Wysokość opakowania	**427 mm**
Szerokość (bez podstawy)	**613,5 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Waga wraz z opakowaniem	**8,7 kg**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Szerokość opakowania	**679 mm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Ilość głośników	**2**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Głębokość (bez podstawy)	**209,5 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**69 cm**

Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 151 kHz**
Głębokość opakowania	**130 mm**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 23°**
Kolor produktu	**Biały**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**550,5 mm**
HDCP	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
HDMI	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kensington Lock	**Tak**
Waga (z podstawą)	**6,1 kg**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Obrotowe	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Pobór mocy	**26 W**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613,5 mm**
Standard VESA	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Typ matrycy	**IPS**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Języki menu ekranowego	**Japońska,Angielski,Francuska,Włoski,Polski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Rosyjski,Hiszpański**
OSD	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**

Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Wersja wyjścia DisplayPort	**1.4**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Zasilanie USB	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
Czas reakcji (MPRT)	**1 ms**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Okres gwarancji	**5 lat(a)**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M